





SOMMAIRE

sommaire

Quelques exemples	2
Programme général	4
Préconisations techniques	6
Codification	8
Types d'attachement	9
Courbes d'avance	9
Foret carbure monobloc hélicoïdal	10 - 21
Foret carbure monobloc 4SD	22 - 25
Conditions générales de vente	26 - 27







tière
stement :

QUELQUES EXEMPLES DE FORETS et d'outils spéciaux





Forets goujures N SB



Sans TH
3D
Att.HA
A-NTKN
Page 10

Sans TH
5D
Att.HA
A-NRKN
Page 11

Avec TH
3D
Att.HAK
A-NTKC
Page 12

Avec TH
5D
Att.HAK
A-NRKC
Page 13

Avec TH
8D
Att.HAK
A-NSKC
Page 14

Avec TH
12D
Att.HAK
A-NOKC
Page 15

Sans TH
3D
Att.HA
A-STKN
Page 16

Forets goujures Super S



Sans TH
5D
Att.HA
A-SRKN
Page 17

Avec TH
3D
Att.HAK
A-STKC
Page 18

Avec TH
5D
Att.HAK
A-SRKC
Page 19

Avec TH
8D
Att.HAK
A-SSKC
Page 20

Avec TH
12D
Att.HAK
A-SOKC
Page 21

Forets goujures 4SD



Avec TH
3D
Att.HAK
A-DTKC
Page 22

Avec TH
5D
Att.HAK
A-DRKC
Page 23

Avec TH
8D
Att.HAK
A-DSKC
Page 24

Avec TH
12D
Att.HAK
A-DOKC
Page 25

PRECONISATIONS techniques

Materiau	Profondeur	Ref SADEX	Type	Vitesse	Avance	Lubrifiant
ACIERS	3D	ANTKN	N	80-90	6	Huile soluble
FAIBLEMENT ALLIES	3D	ANTKC	N TH	100-120	6	
ACIERS MOULES	5D	ANRKN	N	70-80	5	
Dureté < 700 MPa	5D	ANRKC	N TH	90-100	5	
A42 E28 S250Pb	8D	ANSKC	N TH	90-100	5	
35MF6 XC18	10D et plus	ANOKC	N TH	70-80	4	
16 et 20MC5						
ACIERS	3D	ANTKN	N	70	4	Huile soluble
FAIBLEMENT ALLIES	3D	ANTKC	N TH	90	5	
700 Dureté > MPa	5D	ANRKN	N	65	4	
XC45	5D	ANRKC	N	70	4	
45M5	8D	ANSKC	N TH	70	4	
AF70	10D et plus	ANOKC	N TH	55	4	
ACIERS ALLIES	3D	ANTKN	N	50-60	3	Huile soluble
800 < Dureté < 1100 MPa	3D	ANTKC	N TH	60-70	4	
42CD4	5D	ANRKN	N	50-55	3	
45M5	5D	ANRKC	N TH	60-65	4	
Xc 48Tr	8D	ANSKC	N TH	66-65	4	
100C6	10D et plus	ANOKC	N TH	55	3	
ACIERS ALLIES	3D	ANTKC	N TH	35-50	3	
1100MPa < Dureté	5D	ANRKC	N TH	35-40	3	
ACIERS INOXYDABLES	3D	ANTKC	N TH	35-50	3	
AUSTENITIQUES	5D	ANRKC	N TH	35-45	3	
ACIERS INOXYDABLES	3D	ANTKC	N TH	45-70	4	
MARTENSITIQUES	5D	ANRKC	N TH	45-60	3	
FONTES GRISES	3D	ANTKN	N	40-80	5	Huile soluble
LAMELLAIRES	3D	ANTKC	N TH	80-120	6	
Dureté < 200HB	5D	ASTKC	Super S TH	80-120	5	
PERCAGES CLASSIQUES	5D	ANRKN	N	40-70	5	
	5D	ANRKC	N TH	80-110	6	
	5D	ASRKC	Super S TH	80-110	5	
	8D	ANSKC	N TH	80-110	4	
	10D et plus	ANOKC	N TH	70-90	3	
PERCAGES DE PRECISION	3D	ADTKC	4SD TH	100-110	5	
	5D	ADRKC	4SD TH	90-100	5	
	8D	ADSKC	4SD TH	80	4	
	12D	ADOKC	4SD TH	70	3	
FONTE GRAHITE	3D	ANTKN	N Sans TH	70-90	4	Huile soluble
NODULAIRE	3D	ANTKC	N TH	110	5	
PERCAGES CLASSIQUES	3D	ASTKC	Super S TH	110	5	

Materiau	Profondeur	Ref SADEX	Type	Vitesse	Avance	Lubrifiant
FGS400-12 Fonte Malleable Mn 35 10	5D	ANRKN	N	60-70	3	Huile soluble
	5D	ANRKC	N TH	80-90	4	
	5D	ASRKC	Super S TH	80-90	4	
	8D	ANSKC	N TH	80-90	4	
	10D et plus	ANOKC	N TH	70	3	
PERCAGES DE PRECISION	3D	ADTKC	4SD TH	150-180	4	
	5D	ADSKC	4SD TH	150-180	4	
	8D	ADSKC	4SD TH	150	3	
	10D et plus	ADOKC	4SD TH	100	3	
Fonte Dure 400-500HB	Tous types	ANTKC	N TH	15-30	1	
		ANRKC	N TH	15-30	1	
		ANSKC	N TH	15-30	1	
		ANOKC	N TH	15-30	1	
Laiton Cassant PERCAGES CLASSIQUES	3D	ANTKC	N TH	180	5	
	5D	ANRKC	N TH	180	5	
	8D	ANSKC	N TH	180	4	
	10D et plus	ANOKC	N TH	180	3	
PERCAGES DE PRECISION	3D	ADTKC	4SD TH	220	4	emulsion spécifique
	5D	ADSKC	4SD TH	250	3	
	8D	ADSKC	4SD TH	200	3	
	10D et plus	ADOKC	4SD TH	150	3	
Laiton Tenace	3D	ANTKC	N TH	150	3	Huile soluble
	5D	ANRKC	N TH	150	3	
	8D	ANSKC	N TH	100	3	
	10D et plus	ANOKC	N TH	90	2	
Aluminium PERCAGE CLASSIQUE Alliages de corroyage AlMgSiPb	3D	ASTKN	super S	150	3	huile soluble exter huile soluble huile soluble exter huile soluble
	3D	ASTKC	super S TH	400	5	
	5D	ASRKN	super S	150	3	
	5D	ASRKC	super S TH	300	5	
	8D	ASSKC	super S TH	250	4	
	10D et plus	ASOKC	super S TH	200	4	
Alliage AlSi Si <10% G AlSiCu4 PERCAGE CLASSIQUE	3D	ASTKC	super S TH	150-200	5	
	5D	ASRKC	super S TH	150-200	5	
	8D	ASSKC	super S TH	150-200	4	
	10D et plus	ASOKC	super S TH	120	3	
PERCAGE DE PRECISION	3D	ADTKC	4SD	300	4	
	5D	ADSKC	4SD	300	4	
	8D	ADSKC	4SD	250	3	
	10D et plus	ADOKC	4SD	200	3	

Materiau	Profondeur	Ref SADEX	Type	Vitesse	Avance	Lubrifiant
ALUMINIUM Alliage AlSi Si >10% PERCAGE CLASSIQUE	3D	ASTKC	super S	150	4	
	5D	ASRKC	super STH	100	3	
	8D	ASSKC	super STH	80	3	
	10D et plus	ASOKC	super STH	80	3	
PERCAGE DE PRECISION	3D	ADTKC	4SD TH	180	4	
	5D	ADRKC	4SD TH	180	4	
	8D	ADSKC	4SD TH	120	3	
	10D et plus	ADOKC	4SD TH	80	3	
ALLIAGES DE TITANE Ta6V dureté 700MPa	3D	ASTKC	super STH	30-40	2	
	5D	ASRKC	super STH	30-40	2	
MATIERES DUROPLASTIQUES AVEC CHARGE	3D	ASTKC	super STH	50	2-3	
	5D	ASRKC	super STH	45	2	

Codification Sadex forets carbure monoblocs


TYPE GOIJURES	TYPE LONGUEUR	AVEC TH	SANS TH	CODE
Type N	3D		oui	A-NTKN
	5D		oui	A-NRKN
	3D	oui		A-NTKC
	5D	oui		A-NRKC
	8D	oui		A-NSKC
	12D	oui		A-NOKC
SUPER S	3D		oui	A-STKN
	5D		oui	A-SRKN
	3D	oui		A-STKC
	5D	oui		A-SRKC
	8D	oui		A-SSKC
	12D	oui		A-SOKC
DROITES 4 SD	3D	oui		A-DTKC
	5D	oui		A-DRKC
	8D	oui		A-DSKC
	12D	oui		A-DOKC

**Différents types
d'attachements utilisés
Norme DIN 6535**


TYPE	6535	HA	
TYPE	6535	HAK	
TYPE	6535	HE	
TYPE	6535	HEK	

Possibilités de réaliser les autres types (HB, HBK, ...) sur demande.

Courbes d'avance



FORET CARBURE monobloc hélicoïdal sans TH



3D sans Trous d'Huile Référence SADEX : A-NTKN

DIN 6537

Micrograin

Revêtus TiAlN
multicouches

Série courte hélicoïdale à
droite sans trous d'huile.

Attachement DIN 6535 HA
compatible avec serrage
en pince ou en mandrin
hydraulique. Hélice à droite
30° goujures spéciales NSB
facilitant le fractionnement
des copeaux. Affûtage en
bout spécial 140°.

Utilisation :

Perçages hautes performances
des aciers alliés et non alliés,
des fontes grises et GS,
des aciers inox, Titane et
alliages de Titane.

Spécialement étudié pour
les usinages CN.


Possibilité attachement
suivant DIN 6535 HE.

Pour tout autre revêtement
nous consulter.

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
3,0	6,0	62	20	14	269,30	41,05
3,1	6,0	62	20	14	269,30	41,05
3,2	6,0	62	20	14	269,30	41,05
3,3	6,0	62	20	14	269,30	41,05
3,4	6,0	62	20	14	269,30	41,05
3,5	6,0	62	20	14	269,30	41,05
3,6	6,0	62	20	14	269,30	41,05
3,7	6,0	62	20	14	269,30	41,05
3,8	6,0	66	24	17	285,60	43,54
3,9	6,0	66	24	17	285,60	43,54
4,0	6,0	66	24	17	285,60	43,54
4,1	6,0	66	24	17	285,60	43,54
4,2	6,0	66	24	17	285,60	43,54
4,3	6,0	66	24	17	285,60	43,54
4,4	6,0	66	24	17	285,60	43,54
4,5	6,0	66	24	17	285,60	43,54
4,6	6,0	66	24	17	285,60	43,54
4,7	6,0	66	24	17	285,60	43,54
4,8	6,0	66	28	20	293,80	44,79
4,9	6,0	66	28	20	293,80	44,79
5,0	6,0	66	28	20	293,80	44,79
5,1	6,0	66	28	20	293,80	44,79
5,2	6,0	66	28	20	293,80	44,79
5,3	6,0	66	28	20	293,80	44,79
5,4	6,0	66	28	20	293,80	44,79
5,5	6,0	66	28	20	293,80	44,79
5,6	6,0	66	28	20	293,80	44,79
5,7	6,0	66	28	20	293,80	44,79
5,8	6,0	66	28	20	293,80	44,79
5,9	6,0	66	28	20	293,80	44,79
6,0	6,0	66	28	20	293,80	44,79
6,1	8,0	79	34	24	330,50	50,38
6,2	8,0	79	34	24	330,50	50,38
6,3	8,0	79	34	24	330,50	50,38
6,4	8,0	79	34	24	330,50	50,38
6,5	8,0	79	34	24	330,50	50,38
6,6	8,0	79	34	24	330,50	50,38
6,7	8,0	79	34	24	330,50	50,38
6,8	8,0	79	34	24	330,50	50,38
6,9	8,0	79	34	24	330,50	50,38
7,0	8,0	79	34	24	330,50	50,38
7,1	8,0	79	41	29	330,50	50,38
7,2	8,0	79	41	29	330,50	50,38
7,3	8,0	79	41	29	346,80	52,87
7,4	8,0	79	41	29	346,80	52,87
7,5	8,0	79	41	29	346,80	52,87
7,6	8,0	79	41	29	346,80	52,87
7,7	8,0	79	41	29	346,80	52,87
7,8	8,0	79	41	29	346,80	52,87
7,9	8,0	79	41	29	346,80	52,87
8,0	8,0	79	41	29	346,80	52,87
8,1	10,0	89	47	35	383,50	58,46
8,2	10,0	89	47	35	383,50	58,46
8,3	10,0	89	47	35	383,50	58,46
8,4	10,0	89	47	35	383,50	58,46
8,5	10,0	89	47	35	383,50	58,46
8,6	10,0	89	47	35	383,50	58,46
8,7	10,0	89	47	35	383,50	58,46

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
8,8	10,0	89	47	35	383,50	58,46
8,9	10,0	89	47	35	383,50	58,46
9,0	10,0	89	47	35	383,50	58,46
9,1	10,0	89	47	35	399,80	60,95
9,2	10,0	89	47	35	399,80	60,95
9,3	10,0	89	47	35	399,80	60,95
9,4	10,0	89	47	35	399,80	60,95
9,5	10,0	89	47	35	399,80	60,95
9,6	10,0	89	47	35	399,80	60,95
9,7	10,0	89	47	35	399,80	60,95
9,8	10,0	89	47	35	399,80	60,95
9,9	10,0	89	47	35	399,80	60,95
10,0	10,0	89	47	35	399,80	60,95
10,1	12,0	102	55	40	535,00	81,56
10,2	12,0	102	55	40	535,00	81,56
10,3	12,0	102	55	40	535,00	81,56
10,4	12,0	102	55	40	535,00	81,56
10,5	12,0	102	55	40	535,00	81,56
10,6	12,0	102	55	40	535,00	81,56
10,7	12,0	102	55	40	535,00	81,56
10,8	12,0	102	55	40	571,10	87,06
10,9	12,0	102	55	40	571,10	87,06
11,0	12,0	102	55	40	571,10	87,06
11,1	12,0	102	55	40	571,10	87,06
11,2	12,0	102	55	40	571,10	87,06
11,3	12,0	102	55	40	571,10	87,06
11,4	12,0	102	55	40	571,10	87,06
11,5	12,0	102	55	40	571,10	87,06
11,6	12,0	102	55	40	571,10	87,06
11,7	12,0	102	55	40	571,10	87,06
11,8	12,0	102	55	40	571,10	87,06
11,9	12,0	102	55	40	571,10	87,06
12,0	12,0	102	55	40	571,10	87,06
12,5	14,0	107	60	43	734,40	111,96
12,8	14,0	107	60	43	734,40	111,96
13,0	14,0	107	60	43	734,40	111,96
13,5	14,0	107	60	43	734,40	111,96
13,8	14,0	107	60	43	734,40	111,96
14,0	14,0	107	60	43	734,40	111,96
14,5	16,0	115	65	45	890,00	135,68
14,8	16,0	115	65	45	910,00	138,73
15,0	16,0	115	65	45	910,00	138,73
15,5	16,0	115	65	45	955,00	145,59
15,8	16,0	115	65	45	955,00	145,59
16,0	16,0	115	65	45	955,00	145,59
16,5	18,0	123	73	51	1340,50	204,36
16,8	18,0	123	73	51	1340,50	204,36
17,0	18,0	123	73	51	1340,50	204,36
17,5	18,0	123	73	51	1448,40	220,81
17,8	18,0	123	73	51	1448,40	220,81
18,0	18,0	123	73	51	1448,40	220,81
18,5	20,0	131	79	55	1660,00	253,07
18,8	20,0	131	79	55	1695,00	258,40
19,0	20,0	131	79	55	1695,00	258,40
19,5	20,0	131	79	55	1810,00	275,93
19,8	20,0	131	79	55	1810,00	275,93
20,0	20,0	131	79	55	1695,00	258,40

FORET CARBURE monobloc hélicoïdal sans TH



d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
3,0	6,0	66	28	23	298,00	45,43
3,1	6,0	66	28	23	298,00	45,43
3,2	6,0	66	28	23	298,00	45,43
3,3	6,0	66	28	23	298,00	45,43
3,4	6,0	66	28	23	298,00	45,43
3,5	6,0	66	28	23	298,00	45,43
3,6	6,0	66	28	23	298,00	45,43
3,7	6,0	66	28	23	298,00	45,43
3,8	6,0	74	36	29	310,00	47,26
3,9	6,0	74	36	29	310,00	47,26
4,0	6,0	74	36	29	310,00	47,26
4,1	6,0	74	36	29	310,00	47,26
4,2	6,0	74	36	29	310,00	47,26
4,3	6,0	74	36	29	310,00	47,26
4,4	6,0	74	36	29	310,00	47,26
4,5	6,0	74	36	29	310,00	47,26
4,6	6,0	74	36	29	310,00	47,26
4,7	6,0	74	36	29	310,00	47,26
4,8	6,0	82	44	35	350,00	53,36
4,9	6,0	82	44	35	350,00	53,36
5,0	6,0	82	44	35	350,00	53,36
5,1	6,0	82	44	35	350,00	53,36
5,2	6,0	82	44	35	350,00	53,36
5,3	6,0	82	44	35	350,00	53,36
5,4	6,0	82	44	35	350,00	53,36
5,5	6,0	82	44	35	350,00	53,36
5,6	6,0	82	44	35	350,00	53,36
5,7	6,0	82	44	35	350,00	53,36
5,8	6,0	82	44	35	350,00	53,36
5,9	6,0	82	44	35	350,00	53,36
6,0	6,0	82	44	35	350,00	53,36
6,1	8,0	91	53	43	370,00	56,41
6,2	8,0	91	53	43	370,00	56,41
6,3	8,0	91	53	43	370,00	56,41
6,4	8,0	91	53	43	370,00	56,41
6,5	8,0	91	53	43	370,00	56,41
6,6	8,0	91	53	43	370,00	56,41
6,7	8,0	91	53	43	370,00	56,41
6,8	8,0	91	53	43	370,00	56,41
6,9	8,0	91	53	43	370,00	56,41
7,0	8,0	91	53	43	370,00	56,41
7,1	8,0	91	53	43	370,00	56,41
7,2	8,0	91	53	43	370,00	56,41
7,3	8,0	91	53	43	370,00	56,41
7,4	8,0	91	53	43	370,00	56,41
7,5	8,0	91	53	43	370,00	56,41
7,6	8,0	91	53	43	370,00	56,41
7,7	8,0	91	53	43	395,00	60,22
7,8	8,0	91	53	43	395,00	60,22
7,9	8,0	91	53	43	395,00	60,22
8,0	8,0	91	53	43	395,00	60,22
8,1	10,0	103	61	49	420,00	64,03
8,2	10,0	103	61	49	420,00	64,03
8,3	10,0	103	61	49	420,00	64,03
8,4	10,0	103	61	49	420,00	64,03
8,5	10,0	103	61	49	420,00	64,03

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
8,6	10,0	103	61	49	420,00	64,03
8,7	10,0	103	61	49	439,00	66,93
8,8	10,0	103	61	49	439,00	66,93
8,9	10,0	103	61	49	439,00	66,93
9,0	10,0	103	61	49	439,00	66,93
9,1	10,0	103	61	49	439,00	66,93
9,2	10,0	103	61	49	439,00	66,93
9,3	10,0	103	61	49	439,00	66,93
9,4	10,0	103	61	49	439,00	66,93
9,5	10,0	103	61	49	439,00	66,93
9,6	10,0	103	61	49	439,00	66,93
9,7	10,0	103	61	49	439,00	66,93
9,8	10,0	103	61	49	439,00	66,93
9,9	10,0	103	61	49	439,00	66,93
10,0	10,0	103	61	49	439,00	66,93
10,1	12,0	118	71	56	595,00	90,71
10,2	12,0	118	71	56	595,00	90,71
10,3	12,0	118	71	56	595,00	90,71
10,4	12,0	118	71	56	595,00	90,71
10,5	12,0	118	71	56	595,00	90,71
10,6	12,0	118	71	56	595,00	90,71
10,7	12,0	118	71	56	595,00	90,71
10,8	12,0	118	71	56	595,00	90,71
10,9	12,0	118	71	56	595,00	90,71
11,0	12,0	118	71	56	595,00	90,71
11,1	12,0	118	71	56	595,00	90,71
11,2	12,0	118	71	56	595,00	90,71
11,3	12,0	118	71	56	595,00	90,71
11,4	12,0	118	71	56	620,00	94,52
11,5	12,0	118	71	56	620,00	94,52
11,6	12,0	118	71	56	620,00	94,52
11,7	12,0	118	71	56	620,00	94,52
11,8	12,0	118	71	56	620,00	94,52
11,9	12,0	118	71	56	620,00	94,52
12,0	12,0	119	71	56	620,00	94,52
12,5	14,0	124	77	60	792,00	120,74
12,8	14,0	124	77	60	792,00	120,74
13,0	14,0	124	77	60	792,00	120,74
13,5	14,0	124	77	60	792,00	120,74
13,8	14,0	124	77	60	792,00	120,74
14,0	14,0	124	77	60	792,00	120,74
14,5	16,0	133	83	63	985,00	150,16
14,8	16,0	133	83	63	985,00	150,16
15,0	16,0	133	83	63	985,00	150,16
15,5	16,0	133	83	63	985,00	150,16
15,8	16,0	133	83	63	985,00	150,16
16,0	16,0	133	83	63	985,00	150,16
16,5	18,0	143	93	71	1420,00	216,48
17,0	18,0	143	93	71	1420,00	216,48
17,5	18,0	143	93	71	1420,00	216,48
18,0	18,0	143	93	71	1420,00	216,48
18,5	20,0	153	101	77	1850,00	282,03
19,0	20,0	153	101	77	1850,00	282,03
19,5	20,0	153	101	77	1850,00	282,03
20,0	20,0	153	101	77	1850,00	282,03

5D sans Trous d'Huile Référence SADEX : A-NRKN

DIN 6537

Micrograin

Revêtus TiAlN
multicouches

Série longue hélicoïdale à
droite sans trous d'huile.

Attachement DIN 6535 HA
compatible avec serrage
en pince ou en mandrin
hydraulique. Hélice à droite
30° goujures spéciales NSB
facilitant le fractionnement
des copeaux. Affûtage en
bout spécial 140°.

Utilisation :


Perçages hautes
performances des aciers
alliés et non alliés,
des fontes grises et GS,
des aciers inox, Titane et
alliages de Titane.

Spécialement étudié
pour les usinages CN.

Possibilité attachement
suivant DIN 6535 HE.
Pour tout autre revêtement
nous consulter.



FORET CARBURE monobloc hélicoïdal avec TH



3D avec Trous d'Huile

**Référence SADEX :
A-NTKC**

DIN 6537

Micrograin

**Revêtus TiAlN
multicouches**

Série courte hélicoïdale à
droite avec trous d'huile.

Attachement DIN 6535 HAK
compatible avec serrage en
pince ou en mandrin hydrau-
lique. Hélice à droite 30°
goujures spéciales NSB faci-
litant le fractionnement des
copeaux. Affûtage en bout
spécial 140°.

Utilisation :

Perçages hautes performances
des aciers alliés et non alliés,
des fontes grises et GS, des
aciers inox, Titane et alliages
de Titane.

Spécialement étudié pour
les usinages CN.

Possibilité attachement
suivant DIN 6535 HEK.


Pour tout autre revêtement
nous consulter.



d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
3,0	6,0	62	20	14	446,25	68,03
3,1	6,0	62	20	14	446,25	68,03
3,2	6,0	62	20	14	446,25	68,03
3,3	6,0	62	20	14	446,25	68,03
3,4	6,0	62	20	14	446,25	68,03
3,5	6,0	62	20	14	446,25	68,03
3,6	6,0	62	20	14	446,25	68,03
3,7	6,0	62	20	14	446,25	68,03
3,8	6,0	66	24	17	476,25	72,60
3,9	6,0	66	24	17	476,25	72,60
4,0	6,0	66	24	17	476,25	72,60
4,1	6,0	66	24	17	476,25	72,60
4,2	6,0	66	24	17	476,25	72,60
4,3	6,0	66	24	17	476,25	72,60
4,4	6,0	66	24	17	476,25	72,60
4,5	6,0	66	24	17	476,25	72,60
4,6	6,0	66	24	17	476,25	72,60
4,7	6,0	66	24	17	476,25	72,60
4,8	6,0	66	28	20	505,75	77,10
4,9	6,0	66	28	20	505,75	77,10
5,0	6,0	66	28	20	505,75	77,10
5,1	6,0	66	28	20	505,75	77,10
5,2	6,0	66	28	20	505,75	77,10
5,3	6,0	66	28	20	505,75	77,10
5,4	6,0	66	28	20	505,75	77,10
5,5	6,0	66	28	20	505,75	77,10
5,6	6,0	66	28	20	505,75	77,10
5,7	6,0	66	28	20	505,75	77,10
5,8	6,0	66	28	20	505,75	77,10
5,9	6,0	66	28	20	505,75	77,10
6,0	6,0	66	28	20	505,75	77,10
6,1	8,0	79	34	24	505,75	77,10
6,2	8,0	79	34	24	550,20	83,88
6,3	8,0	79	34	24	550,20	83,88
6,4	8,0	79	34	24	550,20	83,88
6,5	8,0	79	34	24	550,20	83,88
6,6	8,0	79	34	24	550,20	83,88
6,7	8,0	79	34	24	550,20	83,88
6,8	8,0	79	34	24	550,20	83,88
6,9	8,0	79	34	24	550,20	83,88
7,0	8,0	79	34	24	550,20	83,88
7,1	8,0	79	41	29	550,20	83,88
7,2	8,0	79	41	29	550,20	83,88
7,3	8,0	79	41	29	575,25	87,70
7,4	8,0	79	41	29	575,25	87,70
7,5	8,0	79	41	29	575,25	87,70
7,6	8,0	79	41	29	575,25	87,70
7,7	8,0	79	41	29	575,25	87,70
7,8	8,0	79	41	29	575,25	87,70
7,9	8,0	79	41	29	575,25	87,70
8,0	8,0	79	41	29	575,25	87,70
8,1	10,0	89	47	35	590,75	90,06
8,2	10,0	89	47	35	590,75	90,06
8,3	10,0	89	47	35	590,75	90,06
8,4	10,0	89	47	35	590,75	90,06
8,5	10,0	89	47	35	590,75	90,06

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
8,6	10,0	89	47	35	590,75	90,06
8,7	10,0	89	47	35	590,75	90,06
8,8	10,0	89	47	35	590,75	90,06
8,9	10,0	89	47	35	590,75	90,06
9,0	10,0	89	47	35	590,75	90,06
9,1	10,0	89	47	35	654,50	99,78
9,2	10,0	89	47	35	654,50	99,78
9,3	10,0	89	47	35	654,50	99,78
9,4	10,0	89	47	35	654,50	99,78
9,5	10,0	89	47	35	654,50	99,78
9,6	10,0	89	47	35	654,50	99,78
9,7	10,0	89	47	35	654,50	99,78
9,8	10,0	89	47	35	654,50	99,78
9,9	10,0	89	47	35	654,50	99,78
10,0	10,0	89	47	35	654,50	99,78
10,1	12,0	102	55	40	737,25	112,39
10,2	12,0	102	55	40	737,25	112,39
10,3	12,0	102	55	40	737,25	112,39
10,4	12,0	102	55	40	737,25	112,39
10,5	12,0	102	55	40	737,25	112,39
10,6	12,0	102	55	40	737,25	112,39
10,7	12,0	102	55	40	737,25	112,39
10,8	12,0	102	55	40	807,50	123,10
10,9	12,0	102	55	40	807,50	123,10
11,0	12,0	102	55	40	807,50	123,10
11,1	12,0	102	55	40	807,50	123,10
11,2	12,0	102	55	40	807,50	123,10
11,3	12,0	102	55	40	807,50	123,10
11,4	12,0	102	55	40	807,50	123,10
11,5	12,0	102	55	40	807,50	123,10
11,6	12,0	102	55	40	807,50	123,10
11,7	12,0	102	55	40	807,50	123,10
11,8	12,0	102	55	40	807,50	123,10
11,9	12,0	102	55	40	807,50	123,10
12,0	12,0	102	55	40	807,50	123,10
12,5	14,0	107	60	43	958,25	146,08
12,8	14,0	107	60	43	958,25	146,08
13,0	14,0	107	60	43	958,25	146,08
13,5	14,0	107	60	43	958,25	146,08
13,8	14,0	107	60	43	958,25	146,08
14,0	14,0	107	60	43	1100,25	167,73
14,5	16,0	115	65	45	1190,35	181,47
14,8	16,0	115	65	45	1265,25	192,89
15,0	16,0	115	65	45	1265,25	192,89
15,5	16,0	115	65	45	1385,50	211,22
15,8	16,0	115	65	45	1385,50	211,22
16,0	16,0	115	65	45	1385,50	211,22
16,5	18,0	123	73	51	1565,00	238,58
17,0	18,0	123	73	51	1565,00	238,58
17,5	18,0	123	73	51	1895,50	288,97
18,0	18,0	123	73	51	1895,50	288,97
18,5	20,0	131	79	55	2333,25	355,70
19,0	20,0	131	79	55	2333,25	355,70
19,5	20,0	131	79	55	2333,25	355,70
20,0	20,0	131	79	55	2333,25	355,70

FORET CARBURE monobloc hélicoïdal avec TH



d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
3,0	6,0	66	28	23	455,20	69,39
3,1	6,0	66	28	23	455,20	69,39
3,2	6,0	66	28	23	455,20	69,39
3,3	6,0	66	28	23	455,20	69,39
3,4	6,0	66	28	23	455,20	69,39
3,5	6,0	66	28	23	455,20	69,39
3,6	6,0	66	28	23	455,20	69,39
3,7	6,0	66	28	23	455,20	69,39
3,8	6,0	74	36	29	481,35	73,38
3,9	6,0	74	36	29	481,35	73,38
4,0	6,0	74	36	29	481,35	73,38
4,1	6,0	74	36	29	481,35	73,38
4,2	6,0	74	36	29	481,35	73,38
4,3	6,0	74	36	29	481,35	73,38
4,4	6,0	74	36	29	481,35	73,38
4,5	6,0	74	36	29	481,35	73,38
4,6	6,0	74	36	29	481,35	73,38
4,7	6,0	74	36	29	481,35	73,38
4,8	6,0	82	44	35	493,00	75,16
4,9	6,0	82	44	35	493,00	75,16
5,0	6,0	82	44	35	493,00	75,16
5,1	6,0	82	44	35	493,00	75,16
5,2	6,0	82	44	35	493,00	75,16
5,3	6,0	82	44	35	493,00	75,16
5,4	6,0	82	44	35	493,00	75,16
5,5	6,0	82	44	35	493,00	75,16
5,6	6,0	82	44	35	493,00	75,16
5,7	6,0	82	44	35	493,00	75,16
5,8	6,0	82	44	35	493,00	75,16
5,9	6,0	82	44	35	493,00	75,16
6,0	6,0	82	44	35	493,00	75,16
6,1	8,0	91	44	43	527,00	80,34
6,2	8,0	91	53	43	527,00	80,34
6,3	8,0	91	53	43	527,00	80,34
6,4	8,0	91	53	43	527,00	80,34
6,5	8,0	91	53	43	527,00	80,34
6,6	8,0	91	53	43	527,00	80,34
6,7	8,0	91	53	43	527,00	80,34
6,8	8,0	91	53	43	527,00	80,34
6,9	8,0	91	53	43	527,00	80,34
7,0	8,0	91	53	43	527,00	80,34
7,1	8,0	91	53	43	527,00	80,34
7,2	8,0	91	53	43	527,00	80,34
7,3	8,0	91	53	43	561,00	85,52
7,4	8,0	91	53	43	561,00	85,52
7,5	8,0	91	53	43	561,00	85,52
7,6	8,0	91	53	43	561,00	85,52
7,7	8,0	91	53	43	561,00	85,52
7,8	8,0	91	53	43	561,00	85,52
7,9	8,0	91	53	43	561,00	85,52
8,0	8,0	91	53	43	561,00	85,52
8,1	10,0	103	61	49	612,00	93,30
8,2	10,0	103	61	49	612,00	93,30
8,3	10,0	103	61	49	612,00	93,30
8,4	10,0	103	61	49	612,00	93,30
8,5	10,0	103	61	49	612,00	93,30

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
8,6	10,0	103	61	49	612,00	93,30
8,7	10,0	103	61	49	612,00	93,30
8,8	10,0	103	61	49	612,00	93,30
8,9	10,0	103	61	49	612,00	93,30
9,0	10,0	103	61	49	612,00	93,30
9,1	10,0	103	61	49	665,00	101,38
9,2	10,0	103	61	49	665,00	101,38
9,3	10,0	103	61	49	665,00	101,38
9,4	10,0	103	61	49	665,00	101,38
9,5	10,0	103	61	49	665,00	101,38
9,6	10,0	103	61	49	665,00	101,38
9,7	10,0	103	61	49	665,00	101,38
9,8	10,0	103	61	49	665,00	101,38
9,9	10,0	103	61	49	665,00	101,38
10,0	10,0	103	61	49	665,00	101,38
10,1	12,0	118	71	56	805,45	122,79
10,2	12,0	118	71	56	805,45	122,79
10,3	12,0	118	71	56	805,45	122,79
10,4	12,0	118	71	56	805,45	122,79
10,5	12,0	118	71	56	805,45	122,79
10,6	12,0	118	71	56	805,45	122,79
10,7	12,0	118	71	56	805,45	122,79
10,8	12,0	118	71	56	892,50	136,06
10,9	12,0	118	71	56	892,50	136,06
11,0	12,0	118	71	56	892,50	136,06
11,1	12,0	118	71	56	892,50	136,06
11,2	12,0	118	71	56	892,50	136,06
11,3	12,0	118	71	56	892,50	136,06
11,4	12,0	118	71	56	892,50	136,06
11,5	12,0	118	71	56	892,50	136,06
11,6	12,0	118	71	56	892,50	136,06
11,7	12,0	118	71	56	892,50	136,06
11,8	12,0	118	71	56	892,50	136,06
11,9	12,0	118	71	56	892,50	136,06
12,0	12,0	118	71	56	892,50	136,06
12,5	14,0	124	77	60	1228,25	187,25
12,8	14,0	124	77	60	1228,25	187,25
13,0	14,0	124	77	60	1228,25	187,25
13,5	14,0	124	77	60	1228,25	187,25
13,8	14,0	124	77	60	1228,25	187,25
14,0	14,0	124	77	60	1228,25	187,25
14,5	16,0	133	83	63	1365,00	208,09
14,8	16,0	133	83	63	1455,00	221,81
15,0	16,0	133	83	63	1455,00	221,81
15,5	16,0	133	83	63	1534,25	233,89
15,8	16,0	133	83	63	1534,25	233,89
16,0	16,0	133	83	63	1534,25	233,89
16,5	18,0	143	93	71	1855,00	282,79
17,0	18,0	143	93	71	1855,00	282,79
17,5	18,0	143	93	71	2100,00	320,14
18,0	18,0	143	93	71	2100,00	320,14
18,5	20,0	153	101	77	2384,00	363,44
19,0	20,0	153	101	77	2384,00	363,44
19,5	20,0	153	101	77	2384,00	363,44
20,0	20,0	153	101	77	2384,00	363,44

5D avec Trous d'Huile Référence SADEX : A-NRKC

DIN 6537

Micrograin
Revêtus TiAlN
multicouches

Série longue hélicoïdale à droite avec trous d'huile.

Attachement DIN 6535 HAK compatible avec serrage en pince ou en mandrin hydraulique. Hélice à droite 30° goujures spéciales NSB facilitant le fractionnement des copeaux. Affûtage en bout spécial 140°.

Utilisation :


Perçages hautes performances des aciers alliés et non alliés, des fontes grises et GS, des aciers inox, Titane et alliages de Titane.

Spécialement étudié pour les usinages CN.

Possibilité attachement suivant DIN 6535 HEK.
Pour tout autre revêtement nous consulter.



FORET CARBURE monobloc hélicoïdal avec TH



8D avec Trous d'Huile
Référence SADEX :
A-NSKC

DIN 6537

Micrograin

Revêtus TiAlN
multicouches

Série extra longue hélicoïdale
à droite avec trous d'huile.

Attachement DIN 6535 HAK
compatible avec serrage en
pince ou en mandrin hydrau-
lique. Hélice à droite 30°
goujures spéciales NSB facili-
tant le fractionnement des
copeaux. Affûtage en bout
spécial 140°.

Utilisation :

Perçages hautes performances
des aciers alliés et non alliés,
des fontes grises et GS,
des aciers inox, Titane et
alliages de Titane.

Spécialement étudié pour
les usinages CN.

Possibilité attachement
suivant DIN 6535 HEK.


Pour tout autre revêtement
nous consulter.



d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
3,0	6,0	72	34	29	845,75	128,93
3,1	6,0	72	34	29	845,75	128,93
3,2	6,0	72	34	29	845,75	128,93
3,3	6,0	72	34	29	845,75	128,93
3,4	6,0	72	34	29	845,75	128,93
3,5	6,0	72	34	29	845,75	128,93
3,6	6,0	72	34	29	845,75	128,93
3,7	6,0	72	34	29	845,75	128,93
3,8	6,0	81	43	36	862,75	131,53
3,9	6,0	81	43	36	862,75	131,53
4,0	6,0	81	43	36	862,75	131,53
4,1	6,0	81	43	36	862,75	131,53
4,2	6,0	81	43	36	862,75	131,53
4,3	6,0	81	43	36	862,75	131,53
4,4	6,0	81	43	36	862,75	131,53
4,5	6,0	81	43	36	862,75	131,53
4,6	6,0	81	43	36	862,75	131,53
4,7	6,0	81	43	36	862,75	131,53
4,8	6,0	95	57	48	879,75	134,12
4,9	6,0	95	57	48	879,75	134,12
5,0	6,0	95	57	48	879,75	134,12
5,1	6,0	95	57	48	879,75	134,12
5,2	6,0	95	57	48	879,75	134,12
5,3	6,0	95	57	48	879,75	134,12
5,4	6,0	95	57	48	879,75	134,12
5,5	6,0	95	57	48	879,75	134,12
5,6	6,0	95	57	48	879,75	134,12
5,7	6,0	95	57	48	879,75	134,12
5,8	6,0	95	57	48	879,75	134,12
5,9	6,0	95	57	48	879,75	134,12
6,0	6,0	95	57	48	879,75	134,12
6,1	8,0	114	76	64	905,75	138,08
6,2	8,0	114	76	64	905,75	138,08
6,3	8,0	114	76	64	905,75	138,08
6,4	8,0	114	76	64	905,75	138,08
6,5	8,0	114	76	64	905,75	138,08
6,6	8,0	114	76	64	905,75	138,08
6,7	8,0	114	76	64	905,75	138,08
6,8	8,0	114	76	64	905,75	138,08
6,9	8,0	114	76	64	905,75	138,08
7,0	8,0	114	76	64	905,75	138,08
7,1	8,0	114	76	64	905,75	138,08
7,2	8,0	114	76	64	905,75	138,08
7,3	8,0	114	76	64	995,00	151,69
7,4	8,0	114	76	64	995,00	151,69
7,5	8,0	114	76	64	995,00	151,69
7,6	8,0	114	76	64	995,00	151,69
7,7	8,0	114	76	64	995,00	151,69
7,8	8,0	114	76	64	995,00	151,69
7,9	8,0	114	76	64	995,00	151,69
8,0	8,0	114	76	64	995,00	151,69
8,1	10,0	142	95	80	1028,25	156,76
8,2	10,0	142	95	80	1028,25	156,76
8,3	10,0	142	95	80	1028,25	156,76
8,4	10,0	142	95	80	1028,25	156,76
8,5	10,0	142	95	80	1028,25	156,76

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
8,6	10,0	142	95	80	1028,25	156,76
8,7	10,0	142	95	80	1028,25	156,76
8,8	10,0	142	95	80	1028,25	156,76
8,9	10,0	142	95	80	1028,25	156,76
9,0	10,0	142	95	80	1028,25	156,76
9,1	10,0	142	95	80	1198,25	182,67
9,2	10,0	142	95	80	1198,25	182,67
9,3	10,0	142	95	80	1198,25	182,67
9,4	10,0	142	95	80	1198,25	182,67
9,5	10,0	142	95	80	1198,25	182,67
9,6	10,0	142	95	80	1198,25	182,67
9,7	10,0	142	95	80	1198,25	182,67
9,8	10,0	142	95	80	1198,25	182,67
9,9	10,0	142	95	80	1198,25	182,67
10,0	10,0	142	95	80	1198,25	182,67
10,1	12,0	162	114	96	1295,00	197,42
10,2	12,0	162	114	96	1295,00	197,42
10,3	12,0	162	114	96	1295,00	197,42
10,4	12,0	162	114	96	1295,00	197,42
10,5	12,0	162	114	96	1295,00	197,42
10,6	12,0	162	114	96	1295,00	197,42
10,7	12,0	162	114	96	1295,00	197,42
10,8	12,0	162	114	96	1392,00	212,21
10,9	12,0	162	114	96	1392,00	212,21
11,0	12,0	162	114	96	1392,00	212,21
11,1	12,0	162	114	96	1392,00	212,21
11,2	12,0	162	114	96	1392,00	212,21
11,3	12,0	162	114	96	1392,00	212,21
11,4	12,0	162	114	96	1489,50	227,07
11,5	12,0	162	114	96	1489,50	227,07
11,6	12,0	162	114	96	1489,50	227,07
11,7	12,0	162	114	96	1489,50	227,07
11,8	12,0	162	114	96	1489,50	227,07
11,9	12,0	162	114	96	1489,50	227,07
12,0	12,0	162	114	96	1489,50	227,07
12,5	14,0	178	133	112	1890,75	288,24
12,8	14,0	178	133	112	1890,75	288,24
13,0	14,0	178	133	112	1890,75	288,24
13,5	14,0	178	133	112	1890,75	288,24
13,8	14,0	178	133	112	1890,75	288,24
14,0	14,0	178	133	112	2329,00	355,05
14,5	16,0	203	152	128	2575,00	392,56
14,8	16,0	203	152	128	2850,00	434,48
15,0	16,0	203	152	128	2850,00	434,48
15,5	16,0	203	152	128	3021,75	460,66
15,8	16,0	203	152	128	3021,75	460,66
16,0	16,0	203	152	128	3021,75	460,66
16,5	18,0	222	171	144	3520,00	536,62
17,0	18,0	222	171	144	3520,00	536,62
17,5	18,0	222	171	144	4186,25	638,19
18,0	18,0	222	171	144	4186,25	638,19
18,5	20,0	243	190	160	5250,00	800,36
19,0	20,0	243	190	160	5250,00	800,36
19,5	20,0	243	190	160	5250,00	800,36
20,0	20,0	243	190	160	5250,00	800,36

FORET CARBURE monobloc hélicoïdal avec TH



d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
3,0	6,0	92	54	48	1037,00	158,09
3,1	6,0	92	54	48	1037,00	158,09
3,2	6,0	92	54	48	1037,00	158,09
3,3	6,0	92	54	48	1037,00	158,09
3,4	6,0	92	54	48	1037,00	158,09
3,5	6,0	92	54	48	1037,00	158,09
3,6	6,0	92	54	48	1037,00	158,09
3,7	6,0	92	54	48	1037,00	158,09
3,8	6,0	102	64	58	1077,70	164,29
3,9	6,0	102	64	58	1077,70	164,29
4,0	6,0	102	64	58	1077,70	164,29
4,1	6,0	102	64	58	1077,70	164,29
4,2	6,0	102	64	58	1077,70	164,29
4,3	6,0	102	64	58	1077,70	164,29
4,4	6,0	102	64	58	1077,70	164,29
4,5	6,0	102	64	58	1077,70	164,29
4,6	6,0	102	64	58	1077,70	164,29
4,7	6,0	102	64	58	1077,70	164,29
4,8	6,0	116	78	70	1098,00	167,39
4,9	6,0	116	78	70	1098,00	167,39
5,0	6,0	116	78	70	1098,00	167,39
5,1	6,0	116	78	70	1098,00	167,39
5,2	6,0	116	78	70	1098,00	167,39
5,3	6,0	116	78	70	1098,00	167,39
5,4	6,0	116	78	70	1098,00	167,39
5,5	6,0	116	78	70	1098,00	167,39
5,6	6,0	116	78	70	1098,00	167,39
5,7	6,0	116	78	70	1098,00	167,39
5,8	6,0	116	78	70	1098,00	167,39
5,9	6,0	116	78	70	1098,00	167,39
6,0	6,0	116	78	70	1098,00	167,39
6,1	8,0	146	108	94	1118,00	170,44
6,2	8,0	146	108	94	1118,00	170,44
6,3	8,0	146	108	94	1118,00	170,44
6,4	8,0	146	108	94	1118,00	170,44
6,5	8,0	146	108	94	1118,00	170,44
6,6	8,0	146	108	94	1118,00	170,44
6,7	8,0	146	108	94	1118,00	170,44
6,8	8,0	146	108	94	1118,00	170,44
6,9	8,0	146	108	94	1118,00	170,44
7,0	8,0	146	108	94	1118,00	170,44
7,1	8,0	146	108	94	1118,00	170,44
7,2	8,0	146	108	94	1118,00	170,44
7,3	8,0	146	108	94	1295,00	197,42
7,4	8,0	146	108	94	1295,00	197,42
7,5	8,0	146	108	94	1295,00	197,42
7,6	8,0	146	108	94	1295,00	197,42
7,7	8,0	146	108	94	1295,00	197,42
7,8	8,0	146	108	94	1295,00	197,42
7,9	8,0	146	108	94	1295,00	197,42
8,0	8,0	146	108	94	1295,00	197,42
8,1	10,0	162	120	110	1391,70	212,16
8,2	10,0	162	120	110	1391,70	212,16
8,3	10,0	162	120	110	1391,70	212,16
8,4	10,0	162	120	110	1391,70	212,16
8,5	10,0	162	120	110	1391,70	212,16

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
8,6	10,0	162	120	110	1391,70	212,16
8,7	10,0	162	120	110	1391,70	212,16
8,8	10,0	162	120	110	1391,70	212,16
8,9	10,0	162	120	110	1391,70	212,16
9,0	10,0	162	120	110	1391,70	212,16
9,1	10,0	162	120	110	1491,75	227,42
9,2	10,0	162	120	110	1491,75	227,42
9,3	10,0	162	120	110	1491,75	227,42
9,4	10,0	162	120	110	1491,75	227,42
9,5	10,0	162	120	110	1491,75	227,42
9,6	10,0	162	120	110	1491,75	227,42
9,7	10,0	162	120	110	1491,75	227,42
9,8	10,0	162	120	110	1491,75	227,42
9,9	10,0	162	120	110	1491,75	227,42
10,0	10,0	162	120	110	1491,75	227,42
10,1	12,0	204	156	142	1750,50	266,86
10,2	12,0	204	156	142	1750,50	266,86
10,3	12,0	204	156	142	1750,50	266,86
10,4	12,0	204	156	142	1750,50	266,86
10,5	12,0	204	156	142	1750,50	266,86
10,6	12,0	204	156	142	1750,50	266,86
10,7	12,0	204	156	142	1750,50	266,86
10,8	12,0	204	156	142	1860,20	283,59
10,9	12,0	204	156	142	1860,20	283,59
11,0	12,0	204	156	142	1860,20	283,59
11,1	12,0	204	156	142	1860,20	283,59
11,2	12,0	204	156	142	1860,20	283,59
11,3	12,0	204	156	142	1860,20	283,59
11,4	12,0	204	156	142	2010,20	306,45
11,5	12,0	204	156	142	2010,20	306,45
11,6	12,0	204	156	142	2010,20	306,45
11,7	12,0	204	156	142	2010,20	306,45
11,8	12,0	204	156	142	2010,20	306,45
11,9	12,0	204	156	142	2010,20	306,45
12,0	12,0	204	156	142	2010,20	306,45
12,5	14,0	230	182	166	2435,00	371,21
12,8	14,0	230	182	166	2435,00	371,21
13,0	14,0	230	182	166	2435,00	371,21
13,5	14,0	230	182	166	2435,00	371,21
13,8	14,0	230	182	166	2435,00	371,21
14,0	14,0	230	182	166	2936,70	447,70
14,5	16,0	260	208	192	3250,00	495,46
14,8	16,0	260	208	192	3550,00	541,19
15,0	16,0	260	208	192	3550,00	541,19
15,5	16,0	260	208	192	3803,70	579,87
15,8	16,0	260	208	192	3803,70	579,87
16,0	16,0	260	208	192	3803,70	579,87
16,5	18,0	285	234	216	4690,50	715,06
17,0	18,0	285	234	216	4690,50	715,06
17,5	18,0	285	234	216	5240,20	798,86
18,0	18,0	285	234	216	5240,20	798,86
18,5	20,0	310	258	240	6579,00	1002,96
19,0	20,0	310	258	240	6579,00	1002,96
19,5	20,0	310	258	240	6579,00	1002,96
20,0	20,0	310	258	240	6579,00	1002,96

12D avec Trous d'Huile Référence SADEX : A-NOKC

DIN 6537

Micrograin

Revêtus TiAlN
multicouches

Série super longue
hélicoïdale à droite
avec trous d'huile.

Attachement DIN 6535 HAK
compatible avec serrage
en pince ou en mandrin
hydraulique. Hélice à droite
30° goujures spéciales NSB
facilitant le fractionnement
des copeaux. Affûtage en
bout spécial 140°.

Utilisation :

Perçages hautes performances
des aciers alliés et non alliés,
des fontes grises et GS,
des aciers inox, Titane et
alliages de Titane.


Spécialement étudié
pour les usinages CN.

Possibilité attachement
suivant DIN 6535 HEK.

Pour tout autre revêtement
nous consulter.



FORET CARBURE monobloc hélicoïdal sans TH super S



3D sans Trous d'Huile

Référence SADEX :

A-STKN

DIN 6537

Micrograin

GOIJURES SUPER S

Revêtus TiAlN

multicouches

Série courte hélicoïdale à droite sans trous d'huile.

Attachement DIN 6535 HA compatible avec serrage en pince ou en mandrin hydraulique. Hélice à droite 30°

goujures spéciales, type grand dégagement de copeaux, super S. Affûtage en bout spécial 140°.

Utilisation :

Perçages hautes performances des fontes, aluminium, alliages AlSi, métaux non ferreux, plastiques, graphite.

Spécialement étudié pour les usinages CN.


Possibilité attachement suivant DIN 6535 HE.

Pour tout autre revêtement nous consulter.

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
3,0	6,0	62	20	14	310,20	47,29
3,1	6,0	62	20	14	310,20	47,29
3,2	6,0	62	20	14	310,20	47,29
3,3	6,0	62	20	14	310,20	47,29
3,4	6,0	62	20	14	310,20	47,29
3,5	6,0	62	20	14	310,20	47,29
3,6	6,0	62	20	14	310,20	47,29
3,7	6,0	62	20	14	310,20	47,29
3,8	6,0	66	24	17	346,00	52,75
3,9	6,0	66	24	17	346,00	52,75
4,0	6,0	66	24	17	346,00	52,75
4,1	6,0	66	24	17	346,00	52,75
4,2	6,0	66	24	17	346,00	52,75
4,3	6,0	66	24	17	346,00	52,75
4,4	6,0	66	24	17	346,00	52,75
4,5	6,0	66	24	17	346,00	52,75
4,6	6,0	66	24	17	346,00	52,75
4,7	6,0	66	24	17	346,00	52,75
4,8	6,0	66	24	17	368,00	56,10
4,9	6,0	66	24	17	368,00	56,10
5,0	6,0	66	24	17	368,00	56,10
5,1	6,0	66	24	17	368,00	56,10
5,2	6,0	66	24	17	368,00	56,10
5,3	6,0	66	24	17	368,00	56,10
5,4	6,0	66	24	17	368,00	56,10
5,5	6,0	66	24	17	368,00	56,10
5,6	6,0	66	24	17	368,00	56,10
5,7	6,0	66	24	17	368,00	56,10
5,8	6,0	66	24	17	368,00	56,10
5,9	6,0	66	24	17	368,00	56,10
6,0	6,0	66	24	17	368,00	56,10
6,1	8,0	79	34	24	382,50	58,31
6,2	8,0	79	34	24	382,50	58,31
6,3	8,0	79	34	24	382,50	58,31
6,4	8,0	79	34	24	382,50	58,31
6,5	8,0	79	34	24	382,50	58,31
6,6	8,0	79	34	24	382,50	58,31
6,7	8,0	79	34	24	382,50	58,31
6,8	8,0	79	34	24	382,50	58,31
6,9	8,0	79	34	24	382,50	58,31
7,0	8,0	79	34	24	382,50	58,31
7,1	8,0	79	34	24	382,50	58,31
7,2	8,0	79	34	24	382,50	58,31
7,3	8,0	79	34	24	412,20	62,84
7,4	8,0	79	34	24	412,20	62,84
7,5	8,0	79	34	24	412,20	62,84
7,6	8,0	79	34	24	412,20	62,84
7,7	8,0	79	34	24	412,20	62,84
7,8	8,0	79	34	24	412,20	62,84
7,9	8,0	79	34	24	412,20	62,84
8,0	8,0	79	34	24	412,20	62,84
8,1	10,0	89	47	35	427,00	65,10
8,2	10,0	89	47	35	427,00	65,10
8,3	10,0	89	47	35	427,00	65,10
8,4	10,0	89	47	35	427,00	65,10
8,5	10,0	89	47	35	427,00	65,10

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
8,6	10,0	89	47	35	427,00	65,10
8,7	10,0	89	47	35	427,00	65,10
8,8	10,0	89	47	35	427,00	65,10
8,9	10,0	89	47	35	427,00	65,10
9,0	10,0	89	47	35	427,00	65,10
9,1	10,0	89	47	35	442,00	67,38
9,2	10,0	89	47	35	442,00	67,38
9,3	10,0	89	47	35	442,00	67,38
9,4	10,0	89	47	35	442,00	67,38
9,5	10,0	89	47	35	442,00	67,38
9,6	10,0	89	47	35	442,00	67,38
9,7	10,0	89	47	35	442,00	67,38
9,8	10,0	89	47	35	442,00	67,38
9,9	10,0	89	47	35	442,00	67,38
10,0	10,0	89	47	35	442,00	67,38
10,1	12,0	102	55	40	500,00	76,22
10,2	12,0	102	55	40	500,00	76,22
10,3	12,0	102	55	40	500,00	76,22
10,4	12,0	102	55	40	500,00	76,22
10,5	12,0	102	55	40	500,00	76,22
10,6	12,0	102	55	40	500,00	76,22
10,7	12,0	102	55	40	500,00	76,22
10,8	12,0	102	55	40	558,00	85,07
10,9	12,0	102	55	40	558,00	85,07
11,0	12,0	102	55	40	558,00	85,07
11,1	12,0	102	55	40	558,00	85,07
11,2	12,0	102	55	40	558,00	85,07
11,3	12,0	102	55	40	558,00	85,07
11,4	12,0	102	55	40	616,20	93,94
11,5	12,0	102	55	40	616,20	93,94
11,6	12,0	102	55	40	616,20	93,94
11,7	12,0	102	55	40	616,20	93,94
11,8	12,0	102	55	40	616,20	93,94
11,9	12,0	102	55	40	616,20	93,94
12,0	12,0	102	55	40	616,20	93,94
12,5	14,0	107	60	43	697,00	106,26
12,8	14,0	107	60	43	697,00	106,26
13,0	14,0	107	60	43	697,00	106,26
13,5	14,0	107	60	43	697,00	106,26
13,8	14,0	107	60	43	697,00	106,26
14,0	14,0	107	60	43	795,00	121,20
14,5	16,0	115	65	45	893,00	136,14
14,8	16,0	115	65	45	991,00	151,08
15,0	16,0	115	65	45	991,00	151,08
15,5	16,0	115	65	45	1011,50	154,20
15,8	16,0	115	65	45	1011,50	154,20
16,0	16,0	115	65	45	1011,50	154,20
16,5	18,0	123	73	51	1309,00	199,56
17,0	18,0	123	73	51	1309,00	199,56
17,5	18,0	123	73	51	1606,00	244,83
18,0	18,0	123	73	51	1606,00	244,83
18,5	20,0	131	79	55	1606,00	244,83
19,0	20,0	131	79	55	1904,00	290,26
19,5	20,0	131	79	55	1904,00	290,26
20,0	20,0	131	79	55	1904,00	290,26

FORET CARBURE monobloc hélicoïdal sans TH super S



d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
3,0	6,0	66	28	23	344,20	52,47
3,1	6,0	66	28	23	344,20	52,47
3,2	6,0	66	28	23	344,20	52,47
3,3	6,0	66	28	23	344,20	52,47
3,4	6,0	66	28	23	344,20	52,47
3,5	6,0	66	28	23	344,20	52,47
3,6	6,0	66	28	23	344,20	52,47
3,7	6,0	66	28	23	344,20	52,47
3,8	6,0	74	36	29	368,00	56,10
3,9	6,0	74	36	29	368,00	56,10
4,0	6,0	74	36	29	368,00	56,10
4,1	6,0	74	36	29	368,00	56,10
4,2	6,0	74	36	29	368,00	56,10
4,3	6,0	74	36	29	368,00	56,10
4,4	6,0	74	36	29	368,00	56,10
4,5	6,0	74	36	29	368,00	56,10
4,6	6,0	74	36	29	368,00	56,10
4,7	6,0	74	36	29	368,00	56,10
4,8	6,0	82	44	35	392,00	59,76
4,9	6,0	82	44	35	392,00	59,76
5,0	6,0	82	44	35	392,00	59,76
5,1	6,0	82	44	35	392,00	59,76
5,2	6,0	82	44	35	392,00	59,76
5,3	6,0	82	44	35	392,00	59,76
5,4	6,0	82	44	35	392,00	59,76
5,5	6,0	82	44	35	392,00	59,76
5,6	6,0	82	44	35	392,00	59,76
5,7	6,0	82	44	35	392,00	59,76
5,8	6,0	82	44	35	392,00	59,76
5,9	6,0	82	44	35	392,00	59,76
6,0	6,0	82	44	35	392,00	59,76
6,1	8,0	91	53	43	416,50	63,50
6,2	8,0	91	53	43	416,50	63,50
6,3	8,0	91	53	43	416,50	63,50
6,4	8,0	91	53	43	416,50	63,50
6,5	8,0	91	53	43	416,50	63,50
6,6	8,0	91	53	43	416,50	63,50
6,7	8,0	91	53	43	416,50	63,50
6,8	8,0	91	53	43	416,50	63,50
6,9	8,0	91	53	43	416,50	63,50
7,0	8,0	91	53	43	416,50	63,50
7,1	8,0	91	53	43	416,50	63,50
7,2	8,0	91	53	43	416,50	63,50
7,3	8,0	91	53	43	450,50	68,68
7,4	8,0	91	53	43	450,50	68,68
7,5	8,0	91	53	43	450,50	68,68
7,6	8,0	91	53	43	450,50	68,68
7,7	8,0	91	53	43	450,50	68,68
7,8	8,0	91	53	43	450,50	68,68
7,9	8,0	91	53	43	450,50	68,68
8,0	8,0	91	53	43	450,50	68,68
8,1	10,0	103	61	49	484,50	73,86
8,2	10,0	103	61	49	484,50	73,86
8,3	10,0	103	61	49	484,50	73,86
8,4	10,0	103	61	49	484,50	73,86
8,5	10,0	103	61	49	484,50	73,86

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
8,6	10,0	103	61	49	484,50	73,86
8,7	10,0	103	61	49	484,50	73,86
8,8	10,0	103	61	49	484,50	73,86
8,9	10,0	103	61	49	484,50	73,86
9,0	10,0	103	61	49	484,50	73,86
9,1	10,0	103	61	49	533,00	81,26
9,2	10,0	103	61	49	533,00	81,26
9,3	10,0	103	61	49	533,00	81,26
9,4	10,0	103	61	49	533,00	81,26
9,5	10,0	103	61	49	533,00	81,26
9,6	10,0	103	61	49	533,00	81,26
9,7	10,0	103	61	49	533,00	81,26
9,8	10,0	103	61	49	533,00	81,26
9,9	10,0	103	61	49	533,00	81,26
10,0	10,0	103	61	49	533,00	81,26
10,1	12,0	118	71	56	582,00	88,73
10,2	12,0	118	71	56	582,00	88,73
10,3	12,0	118	71	56	582,00	88,73
10,4	12,0	118	71	56	582,00	88,73
10,5	12,0	118	71	56	582,00	88,73
10,6	12,0	118	71	56	582,00	88,73
10,7	12,0	118	71	56	582,00	88,73
10,8	12,0	118	71	56	631,00	96,20
10,9	12,0	118	71	56	631,00	96,20
11,0	12,0	118	71	56	631,00	96,20
11,1	12,0	118	71	56	631,00	96,20
11,2	12,0	118	71	56	631,00	96,20
11,3	12,0	118	71	56	631,00	96,20
11,4	12,0	118	71	56	680,00	103,67
11,5	12,0	118	71	56	680,00	103,67
11,6	12,0	118	71	56	680,00	103,67
11,7	12,0	118	71	56	680,00	103,67
11,8	12,0	118	71	56	680,00	103,67
11,9	12,0	118	71	56	680,00	103,67
12,0	12,0	118	71	56	680,00	103,67
12,5	14,0	124	77	60	794,50	121,12
12,8	14,0	124	77	60	794,50	121,12
13,0	14,0	124	77	60	794,50	121,12
13,5	14,0	124	77	60	794,50	121,12
13,8	14,0	124	77	60	794,50	121,12
14,0	14,0	124	77	60	909,50	138,65
14,5	16,0	133	83	63	977,50	149,02
14,8	16,0	133	83	63	1045,50	159,39
15,0	16,0	133	83	63	1045,50	159,39
15,5	16,0	133	83	63	1113,50	169,75
15,8	16,0	133	83	63	1113,50	169,75
16,0	16,0	133	83	63	1113,50	169,75
16,5	18,0	143	93	71	1366,00	208,25
17,0	18,0	143	93	71	1366,00	208,25
17,5	18,0	143	93	71	1619,20	246,85
18,0	18,0	143	93	71	1619,20	246,85
18,5	20,0	153	101	77	2112,20	322,00
19,0	20,0	153	101	77	2112,20	322,00
19,5	20,0	153	101	77	2112,20	322,00
20,0	20,0	153	101	77	2112,20	322,00

5D sans Trous d'Huile Référence SADEX : A-SRKN

DIN 6537

Micrograin 3D

GOIJURES SUPER S

Revêtus TiAlN
multicouches

Série longue hélicoïdale à
droite sans trous d'huile.

Attachement DIN 6535 HA
compatible avec serrage
en pince ou en mandrin
hydraulique. Hélice à droite
30° goujures spéciales,
type grand dégagement de
copeaux, super S. Affûtage
en bout spécial 140°.

Utilisation :

Perçages hautes performances
des fontes, aluminium,
alliages AlSi, métaux non
ferreux, plastiques, graphite.

Spécialement étudié
pour les usinages CN.


Possibilité attachement
suivant DIN 6535 HE.

Pour tout autre revêtement
nous consulter.



FORET CARBURE

monobloc hélicoïdal avec TH super S



3D avec Trous d'Huile
Référence SADEX :
A-STKC

DIN 6537

Micrograin

GOIJURES SUPER S

Revêtus TiAlN
multicouches

Série courte hélicoïdale à droite avec trous d'huile.

Attachement DIN 6535 HAK compatible avec serrage en pince ou en mandrin hydraulique. Hélice à droite 30° goujures spéciales, type grand dégagement de copeaux, super S. Affûtage en bout spécial 140°.

Utilisation :

Perçages hautes performances des fontes, aluminium, alliages AlSi, métaux non ferreux, plastiques, graphite.

Spécialement étudié pour les usinages CN.


Possibilité attachement suivant DIN 6535 HEK.

Pour tout autre revêtement nous consulter.

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
3,0	6,0	62	20	14	493,00	75,16
3,1	6,0	62	20	14	493,00	75,16
3,2	6,0	62	20	14	493,00	75,16
3,3	6,0	62	20	14	493,00	75,16
3,4	6,0	62	20	14	493,00	75,16
3,5	6,0	62	20	14	493,00	75,16
3,6	6,0	62	20	14	493,00	75,16
3,7	6,0	62	20	14	493,00	75,16
3,8	6,0	66	24	17	508,00	77,44
3,9	6,0	66	24	17	508,00	77,44
4,0	6,0	66	24	17	508,00	77,44
4,1	6,0	66	24	17	508,00	77,44
4,2	6,0	66	24	17	508,00	77,44
4,3	6,0	66	24	17	508,00	77,44
4,4	6,0	66	24	17	508,00	77,44
4,5	6,0	66	24	17	508,00	77,44
4,6	6,0	66	24	17	508,00	77,44
4,7	6,0	66	24	17	508,00	77,44
4,8	6,0	66	24	17	524,00	79,88
4,9	6,0	66	24	17	524,00	79,88
5,0	6,0	66	24	17	524,00	79,88
5,1	6,0	66	24	17	524,00	79,88
5,2	6,0	66	24	17	524,00	79,88
5,3	6,0	66	24	17	524,00	79,88
5,4	6,0	66	24	17	524,00	79,88
5,5	6,0	66	24	17	524,00	79,88
5,6	6,0	66	24	17	524,00	79,88
5,7	6,0	66	24	17	524,00	79,88
5,8	6,0	66	24	17	524,00	79,88
5,9	6,0	66	24	17	524,00	79,88
6,0	6,0	66	24	17	524,00	79,88
6,1	8,0	79	34	24	540,70	82,43
6,2	8,0	79	34	24	540,70	82,43
6,3	8,0	79	34	24	540,70	82,43
6,4	8,0	79	34	24	540,70	82,43
6,5	8,0	79	34	24	540,70	82,43
6,6	8,0	79	34	24	540,70	82,43
6,7	8,0	79	34	24	540,70	82,43
6,8	8,0	79	34	24	540,70	82,43
6,9	8,0	79	34	24	540,70	82,43
7,0	8,0	79	34	24	540,70	82,43
7,1	8,0	79	34	24	540,70	82,43
7,2	8,0	79	34	24	540,70	82,43
7,3	8,0	79	34	24	556,70	84,87
7,4	8,0	79	34	24	556,70	84,87
7,5	8,0	79	34	24	556,70	84,87
7,6	8,0	79	34	24	556,70	84,87
7,7	8,0	79	34	24	556,70	84,87
7,8	8,0	79	34	24	556,70	84,87
7,9	8,0	79	34	24	556,70	84,87
8,0	8,0	79	34	24	556,70	84,87
8,1	10,0	89	47	35	603,50	92,00
8,2	10,0	89	47	35	603,50	92,00
8,3	10,0	89	47	35	603,50	92,00
8,4	10,0	89	47	35	603,50	92,00
8,5	10,0	89	47	35	603,50	92,00

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
8,6	10,0	89	47	35	603,50	92,00
8,7	10,0	89	47	35	603,50	92,00
8,8	10,0	89	47	35	603,50	92,00
8,9	10,0	89	47	35	603,50	92,00
9,0	10,0	89	47	35	603,50	92,00
9,1	10,0	89	47	35	650,20	99,12
9,2	10,0	89	47	35	650,20	99,12
9,3	10,0	89	47	35	650,20	99,12
9,4	10,0	89	47	35	650,20	99,12
9,5	10,0	89	47	35	650,20	99,12
9,6	10,0	89	47	35	650,20	99,12
9,7	10,0	89	47	35	650,20	99,12
9,8	10,0	89	47	35	650,20	99,12
9,9	10,0	89	47	35	650,20	99,12
10,0	10,0	89	47	35	650,20	99,12
10,1	12,0	102	55	40	729,00	111,14
10,2	12,0	102	55	40	729,00	111,14
10,3	12,0	102	55	40	729,00	111,14
10,4	12,0	102	55	40	729,00	111,14
10,5	12,0	102	55	40	729,00	111,14
10,6	12,0	102	55	40	729,00	111,14
10,7	12,0	102	55	40	729,00	111,14
10,8	12,0	102	55	40	808,00	123,18
10,9	12,0	102	55	40	808,00	123,18
11,0	12,0	102	55	40	808,00	123,18
11,1	12,0	102	55	40	808,00	123,18
11,2	12,0	102	55	40	808,00	123,18
11,3	12,0	102	55	40	808,00	123,18
11,4	12,0	102	55	40	888,20	135,41
11,5	12,0	102	55	40	888,20	135,41
11,6	12,0	102	55	40	888,20	135,41
11,7	12,0	102	55	40	888,20	135,41
11,8	12,0	102	55	40	888,20	135,41
11,9	12,0	102	55	40	888,20	135,41
12,0	12,0	102	55	40	888,20	135,41
12,5	14,0	107	60	43	1056,00	160,99
12,8	14,0	107	60	43	1056,00	160,99
13,0	14,0	107	60	43	1056,00	160,99
13,5	14,0	107	60	43	1056,00	160,99
13,8	14,0	107	60	43	1056,00	160,99
14,0	14,0	107	60	43	1224,00	186,60
14,5	16,0	115	65	45	1325,00	201,99
14,8	16,0	115	65	45	1435,00	218,76
15,0	16,0	115	65	45	1435,00	218,76
15,5	16,0	115	65	45	1525,70	232,59
15,8	16,0	115	65	45	1525,70	232,59
16,0	16,0	115	65	45	1525,70	232,59
16,5	18,0	123	73	51	1806,20	275,35
17,0	18,0	123	73	51	1806,20	275,35
17,5	18,0	123	73	51	2086,70	318,12
18,0	18,0	123	73	51	2086,70	318,12
18,5	20,0	131	79	55	2567,00	391,34
19,0	20,0	131	79	55	2567,00	391,34
19,5	20,0	131	79	55	2567,00	391,34
20,0	20,0	131	79	55	2567,00	391,34

FORET CARBURE monobloc hélicoïdal avec TH super S



d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
3,0	6,0	66	28	23	544,00	82,93
3,1	6,0	66	28	23	544,00	82,93
3,2	6,0	66	28	23	544,00	82,93
3,3	6,0	66	28	23	544,00	82,93
3,4	6,0	66	28	23	544,00	82,93
3,5	6,0	66	28	23	544,00	82,93
3,6	6,0	66	28	23	544,00	82,93
3,7	6,0	66	28	23	544,00	82,93
3,8	6,0	74	36	29	569,00	86,74
3,9	6,0	74	36	29	569,00	86,74
4,0	6,0	74	36	29	569,00	86,74
4,1	6,0	74	36	29	569,00	86,74
4,2	6,0	74	36	29	569,00	86,74
4,3	6,0	74	36	29	569,00	86,74
4,4	6,0	74	36	29	569,00	86,74
4,5	6,0	74	36	29	569,00	86,74
4,6	6,0	74	36	29	569,00	86,74
4,7	6,0	74	36	29	569,00	86,74
4,8	6,0	82	44	35	595,00	90,71
4,9	6,0	82	44	35	595,00	90,71
5,0	6,0	82	44	35	595,00	90,71
5,1	6,0	82	44	35	595,00	90,71
5,2	6,0	82	44	35	595,00	90,71
5,3	6,0	82	44	35	595,00	90,71
5,4	6,0	82	44	35	595,00	90,71
5,5	6,0	82	44	35	595,00	90,71
5,6	6,0	82	44	35	595,00	90,71
5,7	6,0	82	44	35	595,00	90,71
5,8	6,0	82	44	35	595,00	90,71
5,9	6,0	82	44	35	595,00	90,71
6,0	6,0	82	44	35	595,00	90,71
6,1	8,0	91	53	43	620,50	94,59
6,2	8,0	91	53	43	620,50	94,59
6,3	8,0	91	53	43	620,50	94,59
6,4	8,0	91	53	43	620,50	94,59
6,5	8,0	91	53	43	620,50	94,59
6,6	8,0	91	53	43	620,50	94,59
6,7	8,0	91	53	43	620,50	94,59
6,8	8,0	91	53	43	620,50	94,59
6,9	8,0	91	53	43	620,50	94,59
7,0	8,0	91	53	43	620,50	94,59
7,1	8,0	91	53	43	620,50	94,59
7,2	8,0	91	53	43	620,50	94,59
7,3	8,0	91	53	43	654,00	99,70
7,4	8,0	91	53	43	654,00	99,70
7,5	8,0	91	53	43	654,00	99,70
7,6	8,0	91	53	43	654,00	99,70
7,7	8,0	91	53	43	654,00	99,70
7,8	8,0	91	53	43	654,00	99,70
7,9	8,0	91	53	43	654,00	99,70
8,0	8,0	91	53	43	654,00	99,70
8,1	10,0	103	61	49	688,00	104,88
8,2	10,0	103	61	49	688,00	104,88
8,3	10,0	103	61	49	688,00	104,88
8,4	10,0	103	61	49	688,00	104,88
8,5	10,0	103	61	49	688,00	104,88

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
8,6	10,0	103	61	49	688,00	104,88
8,7	10,0	103	61	49	688,00	104,88
8,8	10,0	103	61	49	688,00	104,88
8,9	10,0	103	61	49	688,00	104,88
9,0	10,0	103	61	49	688,00	104,88
9,1	10,0	103	61	49	722,50	110,14
9,2	10,0	103	61	49	722,50	110,14
9,3	10,0	103	61	49	722,50	110,14
9,4	10,0	103	61	49	722,50	110,14
9,5	10,0	103	61	49	722,50	110,14
9,6	10,0	103	61	49	722,50	110,14
9,7	10,0	103	61	49	722,50	110,14
9,8	10,0	103	61	49	722,50	110,14
9,9	10,0	103	61	49	722,50	110,14
10,0	10,0	103	61	49	722,50	110,14
10,1	12,0	118	71	56	808,90	123,32
10,2	12,0	118	71	56	808,90	123,32
10,3	12,0	118	71	56	808,90	123,32
10,4	12,0	118	71	56	808,90	123,32
10,5	12,0	118	71	56	808,90	123,32
10,6	12,0	118	71	56	808,90	123,32
10,7	12,0	118	71	56	808,90	123,32
10,8	12,0	118	71	56	895,30	136,49
10,9	12,0	118	71	56	895,30	136,49
11,0	12,0	118	71	56	895,30	136,49
11,1	12,0	118	71	56	895,30	136,49
11,2	12,0	118	71	56	895,30	136,49
11,3	12,0	118	71	56	895,30	136,49
11,4	12,0	118	71	56	981,70	149,66
11,5	12,0	118	71	56	981,70	149,66
11,6	12,0	118	71	56	981,70	149,66
11,7	12,0	118	71	56	981,70	149,66
11,8	12,0	118	71	56	981,70	149,66
11,9	12,0	118	71	56	981,70	149,66
12,0	12,0	118	71	56	981,70	149,66
12,5	14,0	124	77	60	1166,00	177,76
12,8	14,0	124	77	60	1166,00	177,76
13,0	14,0	124	77	60	1166,00	177,76
13,5	14,0	124	77	60	1166,00	177,76
13,8	14,0	124	77	60	1166,00	177,76
14,0	14,0	124	77	60	1351,50	206,03
14,5	16,0	133	83	63	1464,00	223,19
14,8	16,0	133	83	63	1578,00	240,56
15,0	16,0	133	83	63	1578,00	240,56
15,5	16,0	133	83	63	1691,50	257,87
15,8	16,0	133	83	63	1691,50	257,87
16,0	16,0	133	83	63	1691,50	257,87
16,5	18,0	143	93	71	2001,00	305,05
17,0	18,0	143	93	71	2001,00	305,05
17,5	18,0	143	93	71	2312,00	352,46
18,0	18,0	143	93	71	2312,00	352,46
18,5	20,0	153	101	77	2843,20	433,44
19,0	20,0	153	101	77	2843,20	433,44
19,5	20,0	153	101	77	2843,20	433,44
20,0	20,0	153	101	77	2843,20	433,44

5D avec Trous d'Huile Référence SADEX : A-SRKC

DIN 6537

Micrograin

GOIJURES SUPER S

Revêtus TiAlN
multicouches

Série longue hélicoïdale à droite avec trous d'huile.

Attachement DIN 6535 HAK compatible avec serrage en pince ou en mandrin hydraulique. Hélice à droite 30° goujures spéciales, type grand dégagement de copeaux, super S. Affûtage en bout spécial 140°.

Utilisation :

Perçages hautes performances des fontes, aluminium, alliages AlSi, métaux non ferreux, plastiques, graphite.


Spécialement étudié pour les usinages CN.

Possibilité attachement suivant DIN 6535 HEK.

Pour tout autre revêtement nous consulter.



FORET CARBURE monobloc hélicoïdal avec TH super S



8D avec Trous d'Huile
Référence SADEX :
A-SSKC

DIN 6537

Micrograin

GOIJURES SUPER S

Revêtus TiAlN
multicouches

Série extra longue hélicoïdale
à droite avec trous d'huile.

Attachement DIN 6535 HAK
compatible avec serrage
en pince ou en mandrin
hydraulique. Hélice à
droite 30° goujures spéciales,
type grand dégagement de
copeaux, super S. Affûtage
en bout spécial 140°.

Utilisation :

Perçages hautes performances
des fontes, aluminium,
alliages AlSi, métaux non
ferreux, plastiques, graphite.

Spécialement étudié
pour les usinages CN.

Possibilité attachement
suivant DIN 6535 HEK.


Pour tout autre revêtement
nous consulter.

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
3,0	6,0	72	34	29	930,70	141,88
3,1	6,0	72	34	29	930,70	141,88
3,2	6,0	72	34	29	930,70	141,88
3,3	6,0	72	34	29	930,70	141,88
3,4	6,0	72	34	29	930,70	141,88
3,5	6,0	72	34	29	930,70	141,88
3,6	6,0	72	34	29	930,70	141,88
3,7	6,0	72	34	29	930,70	141,88
3,8	6,0	81	43	36	949,00	144,67
3,9	6,0	81	43	36	949,00	144,67
4,0	6,0	81	43	36	949,00	144,67
4,1	6,0	81	43	36	949,00	144,67
4,2	6,0	81	43	36	949,00	144,67
4,3	6,0	81	43	36	949,00	144,67
4,4	6,0	81	43	36	949,00	144,67
4,5	6,0	81	43	36	949,00	144,67
4,6	6,0	81	43	36	949,00	144,67
4,7	6,0	81	43	36	949,00	144,67
4,8	6,0	95	57	48	968,20	147,60
4,9	6,0	95	57	48	968,20	147,60
5,0	6,0	95	57	48	968,20	147,60
5,1	6,0	95	57	48	968,20	147,60
5,2	6,0	95	57	48	968,20	147,60
5,3	6,0	95	57	48	968,20	147,60
5,4	6,0	95	57	48	968,20	147,60
5,5	6,0	95	57	48	968,20	147,60
5,6	6,0	95	57	48	968,20	147,60
5,7	6,0	95	57	48	968,20	147,60
5,8	6,0	95	57	48	968,20	147,60
5,9	6,0	95	57	48	968,20	147,60
6,0	6,0	95	57	48	968,20	147,60
6,1	8,0	114	76	64	990,20	150,96
6,2	8,0	114	76	64	990,20	150,96
6,3	8,0	114	76	64	990,20	150,96
6,4	8,0	114	76	64	990,20	150,96
6,5	8,0	114	76	64	990,20	150,96
6,6	8,0	114	76	64	990,20	150,96
6,7	8,0	114	76	64	990,20	150,96
6,8	8,0	114	76	64	990,20	150,96
6,9	8,0	114	76	64	990,20	150,96
7,0	8,0	114	76	64	990,20	150,96
7,1	8,0	114	76	64	990,20	150,96
7,2	8,0	114	76	64	990,20	150,96
7,3	8,0	114	76	64	1170,80	178,49
7,4	8,0	114	76	64	1170,80	178,49
7,5	8,0	114	76	64	1170,80	178,49
7,6	8,0	114	76	64	1170,80	178,49
7,7	8,0	114	76	64	1170,80	178,49
7,8	8,0	114	76	64	1170,80	178,49
7,9	8,0	114	76	64	1170,80	178,49
8,0	8,0	114	76	64	1170,80	178,49
8,1	10,0	142	95	80	1250,00	190,56
8,2	10,0	142	95	80	1250,00	190,56
8,3	10,0	142	95	80	1250,00	190,56
8,4	10,0	142	95	80	1250,00	190,56
8,5	10,0	142	95	80	1250,00	190,56

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
8,6	10,0	142	95	80	1250,00	190,56
8,7	10,0	142	95	80	1250,00	190,56
8,8	10,0	142	95	80	1250,00	190,56
8,9	10,0	142	95	80	1250,00	190,56
9,0	10,0	142	95	80	1250,00	190,56
9,1	10,0	142	95	80	1351,00	205,96
9,2	10,0	142	95	80	1351,00	205,96
9,3	10,0	142	95	80	1351,00	205,96
9,4	10,0	142	95	80	1351,00	205,96
9,5	10,0	142	95	80	1351,00	205,96
9,6	10,0	142	95	80	1351,00	205,96
9,7	10,0	142	95	80	1351,00	205,96
9,8	10,0	142	95	80	1351,00	205,96
9,9	10,0	142	95	80	1351,00	205,96
10,0	10,0	142	95	80	1351,00	205,96
10,1	12,0	162	114	96	1484,00	226,23
10,2	12,0	162	114	96	1484,00	226,23
10,3	12,0	162	114	96	1484,00	226,23
10,4	12,0	162	114	96	1484,00	226,23
10,5	12,0	162	114	96	1484,00	226,23
10,6	12,0	162	114	96	1484,00	226,23
10,7	12,0	162	114	96	1484,00	226,23
10,8	12,0	162	114	96	1617,00	246,51
10,9	12,0	162	114	96	1617,00	246,51
11,0	12,0	162	114	96	1617,00	246,51
11,1	12,0	162	114	96	1617,00	246,51
11,2	12,0	162	114	96	1617,00	246,51
11,3	12,0	162	114	96	1617,00	246,51
11,4	12,0	162	114	96	1751,00	266,94
11,5	12,0	162	114	96	1751,00	266,94
11,6	12,0	162	114	96	1751,00	266,94
11,7	12,0	162	114	96	1751,00	266,94
11,8	12,0	162	114	96	1751,00	266,94
11,9	12,0	162	114	96	1751,00	266,94
12,0	12,0	162	114	96	1751,00	266,94
12,5	14,0	178	133	112	2155,00	328,53
12,8	14,0	178	133	112	2155,00	328,53
13,0	14,0	178	133	112	2155,00	328,53
13,5	14,0	178	133	112	2155,00	328,53
13,8	14,0	178	133	112	2155,00	328,53
14,0	14,0	178	133	112	2562,00	390,57
14,5	16,0	203	152	128	2817,00	429,45
14,8	16,0	203	152	128	3072,00	468,32
15,0	16,0	203	152	128	3072,00	468,32
15,5	16,0	203	152	128	3327,50	507,27
15,8	16,0	203	152	128	3327,50	507,27
16,0	16,0	203	152	128	3327,50	507,27
16,5	18,0	222	171	144	3967,00	604,77
17,0	18,0	222	171	144	3967,00	604,77
17,5	18,0	222	171	144	4607,00	702,33
18,0	18,0	222	171	144	4607,00	702,33
18,5	20,0	243	190	160	5780,00	881,16
19,0	20,0	243	190	160	5780,00	881,16
19,5	20,0	243	190	160	5780,00	881,16
20,0	20,0	243	190	160	5780,00	881,16

monobloc hélicoïdal avec TH super S

FORET CARBURE



d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
3,0	6,0	92	54	48	1143,20	174,28
3,1	6,0	92	54	48	1143,20	174,28
3,2	6,0	92	54	48	1143,20	174,28
3,3	6,0	92	54	48	1143,20	174,28
3,4	6,0	92	54	48	1143,20	174,28
3,5	6,0	92	54	48	1143,20	174,28
3,6	6,0	92	54	48	1143,20	174,28
3,7	6,0	92	54	48	1143,20	174,28
3,8	6,0	102	64	58	1173,00	178,82
3,9	6,0	102	64	58	1173,00	178,82
4,0	6,0	102	64	58	1173,00	178,82
4,1	6,0	102	64	58	1173,00	178,82
4,2	6,0	102	64	58	1173,00	178,82
4,3	6,0	102	64	58	1173,00	178,82
4,4	6,0	102	64	58	1173,00	178,82
4,5	6,0	102	64	58	1173,00	178,82
4,6	6,0	102	64	58	1173,00	178,82
4,7	6,0	102	64	58	1173,00	178,82
4,8	6,0	116	78	70	1202,00	183,24
4,9	6,0	116	78	70	1202,00	183,24
5,0	6,0	116	78	70	1202,00	183,24
5,1	6,0	116	78	70	1202,00	183,24
5,2	6,0	116	78	70	1202,00	183,24
5,3	6,0	116	78	70	1202,00	183,24
5,4	6,0	116	78	70	1202,00	183,24
5,5	6,0	116	78	70	1202,00	183,24
5,6	6,0	116	78	70	1202,00	183,24
5,7	6,0	116	78	70	1202,00	183,24
5,8	6,0	116	78	70	1202,00	183,24
5,9	6,0	116	78	70	1202,00	183,24
6,0	6,0	116	78	70	1202,00	183,24
6,1	8,0	146	108	94	1232,50	187,89
6,2	8,0	146	108	94	1232,50	187,89
6,3	8,0	146	108	94	1232,50	187,89
6,4	8,0	146	108	94	1232,50	187,89
6,5	8,0	146	108	94	1232,50	187,89
6,6	8,0	146	108	94	1232,50	187,89
6,7	8,0	146	108	94	1232,50	187,89
6,8	8,0	146	108	94	1232,50	187,89
6,9	8,0	146	108	94	1232,50	187,89
7,0	8,0	146	108	94	1232,50	187,89
7,1	8,0	146	108	94	1232,50	187,89
7,2	8,0	146	108	94	1232,50	187,89
7,3	8,0	146	108	94	1438,00	219,22
7,4	8,0	146	108	94	1438,00	219,22
7,5	8,0	146	108	94	1438,00	219,22
7,6	8,0	146	108	94	1438,00	219,22
7,7	8,0	146	108	94	1438,00	219,22
7,8	8,0	146	108	94	1438,00	219,22
7,9	8,0	146	108	94	1438,00	219,22
8,0	8,0	146	108	94	1438,00	219,22
8,1	10,0	162	120	110	1564,70	238,54
8,2	10,0	162	120	110	1564,70	238,54
8,3	10,0	162	120	110	1564,70	238,54
8,4	10,0	162	120	110	1564,70	238,54
8,5	10,0	162	120	110	1564,70	238,54

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
8,6	10,0	162	120	110	1564,70	238,54
8,7	10,0	162	120	110	1564,70	238,54
8,8	10,0	162	120	110	1564,70	238,54
8,9	10,0	162	120	110	1564,70	238,54
9,0	10,0	162	120	110	1564,70	238,54
9,1	10,0	162	120	110	1644,70	250,73
9,2	10,0	162	120	110	1644,70	250,73
9,3	10,0	162	120	110	1644,70	250,73
9,4	10,0	162	120	110	1644,70	250,73
9,5	10,0	162	120	110	1644,70	250,73
9,6	10,0	162	120	110	1644,70	250,73
9,7	10,0	162	120	110	1644,70	250,73
9,8	10,0	162	120	110	1644,70	250,73
9,9	10,0	162	120	110	1644,70	250,73
10,0	10,0	162	120	110	1644,70	250,73
10,1	12,0	204	156	142	1834,00	279,59
10,2	12,0	204	156	142	1834,00	279,59
10,3	12,0	204	156	142	1834,00	279,59
10,4	12,0	204	156	142	1834,00	279,59
10,5	12,0	204	156	142	1834,00	279,59
10,6	12,0	204	156	142	1834,00	279,59
10,7	12,0	204	156	142	1834,00	279,59
10,8	12,0	204	156	142	2024,00	308,56
10,9	12,0	204	156	142	2024,00	308,56
11,0	12,0	204	156	142	2024,00	308,56
11,1	12,0	204	156	142	2024,00	308,56
11,2	12,0	204	156	142	2024,00	308,56
11,3	12,0	204	156	142	2024,00	308,56
11,4	12,0	204	156	142	2214,20	337,55
11,5	12,0	204	156	142	2214,20	337,55
11,6	12,0	204	156	142	2214,20	337,55
11,7	12,0	204	156	142	2214,20	337,55
11,8	12,0	204	156	142	2214,20	337,55
11,9	12,0	204	156	142	2214,20	337,55
12,0	12,0	204	156	142	2214,20	337,55
12,5	14,0	230	182	166	2724,20	415,30
12,8	14,0	230	182	166	2724,20	415,30
13,0	14,0	230	182	166	2724,20	415,30
13,5	14,0	230	182	166	2724,20	415,30
13,8	14,0	230	182	166	2724,20	415,30
14,0	14,0	230	182	166	3235,00	493,17
14,5	16,0	260	208	192	3495,00	532,81
14,8	16,0	260	208	192	3755,00	572,45
15,0	16,0	260	208	192	3755,00	572,45
15,5	16,0	260	208	192	4016,20	612,27
15,8	16,0	260	208	192	4016,20	612,27
16,0	16,0	260	208	192	4016,20	612,27
16,5	18,0	285	234	216	4891,00	745,63
17,0	18,0	285	234	216	4891,00	745,63
17,5	18,0	285	234	216	5767,00	879,17
18,0	18,0	285	234	216	5767,00	879,17
18,5	20,0	310	258	240	7237,70	1103,38
19,0	20,0	310	258	240	7237,70	1103,38
19,5	20,0	310	258	240	7237,70	1103,38
20,0	20,0	310	258	240	7237,70	1103,38

12D avec Trous d'Huile Référence SADEX : A-SOKC

DIN 6537

Micrograin

GOIJURES SUPER S

Revêtus TiAlN
multicouches

Série super longue
hélicoïdale à droite avec
trous d'huile.

Attachement DIN 6535 HAK
compatible avec serrage en
pince ou en mandrin hydrau-
lique. Hélice à droite 30°
goujures spéciales, type
grand dégagement de
copeaux, super S. Affûtage
en bout spécial 140°.

Utilisation :

Perçages hautes
performances des fontes,
aluminium, alliages AlSi,
métaux non ferreux,
plastiques, graphite.


Spécialement étudié
pour les usinages CN.

Possibilité attachement
suivant DIN 6535 HEK.

Pour tout autre revêtement
nous consulter.



FORET CARBURE monobloc 4SD avec TH



3D avec Trous d'Huile

Référence SADEX :

A-DTKC

DIN 6537

Micrograin

GOUJURES DROITES

Revêtus TiAlN

multicouches

Série courte, Taille droite

4 listels avec trous d'huile.

Attachement DIN 6535 HAK

compatible avec serrage

en pince ou en mandrin

hydraulique. 2 goujures

droites 4SD. Affûtage en

bout spécial 140°.

Utilisation :

Outils exclusivement réservés

à l'usinage de matériaux

copeaux courts.

Fontes tous types, Aluminium

et ses alliages et métaux non

ferreux.

La géométrie de l'outil

permet d'obtenir directement

une tolérance qualité 6

avec des états de surface

comparables à ceux obtenus

avec un alésoir.

Spécialement étudié

pour les usinages CN.


Possibilité attachement
suivant DIN 6535 HEK.

Pour tout autre revêtement
nous consulter.

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
3,0	6,0	62	20	14	403,70	61,54
3,1	6,0	62	20	14	403,70	61,54
3,2	6,0	62	20	14	403,70	61,54
3,3	6,0	62	20	14	403,70	61,54
3,4	6,0	62	20	14	403,70	61,54
3,5	6,0	62	20	14	403,70	61,54
3,6	6,0	62	20	14	403,70	61,54
3,7	6,0	62	20	14	403,70	61,54
3,8	6,0	66	24	17	422,00	64,33
3,9	6,0	66	24	17	422,00	64,33
4,0	6,0	66	24	17	422,00	64,33
4,1	6,0	66	24	17	422,00	64,33
4,2	6,0	66	24	17	422,00	64,33
4,3	6,0	66	24	17	422,00	64,33
4,4	6,0	66	24	17	422,00	64,33
4,5	6,0	66	24	17	422,00	64,33
4,6	6,0	66	24	17	422,00	64,33
4,7	6,0	66	24	17	422,00	64,33
4,8	6,0	66	28	20	440,00	67,08
4,9	6,0	66	28	20	440,00	67,08
5,0	6,0	66	28	20	440,00	67,08
5,1	6,0	66	28	20	440,00	67,08
5,2	6,0	66	28	20	440,00	67,08
5,3	6,0	66	28	20	440,00	67,08
5,4	6,0	66	28	20	440,00	67,08
5,5	6,0	66	28	20	440,00	67,08
5,6	6,0	66	28	20	440,00	67,08
5,7	6,0	66	28	20	440,00	67,08
5,8	6,0	66	28	20	440,00	67,08
5,9	6,0	66	28	20	440,00	67,08
6,0	6,0	66	28	20	440,00	67,08
6,1	8,0	79	34	24	459,00	69,97
6,2	8,0	79	34	24	459,00	69,97
6,3	8,0	79	34	24	459,00	69,97
6,4	8,0	79	34	24	459,00	69,97
6,5	8,0	79	34	24	459,00	69,97
6,6	8,0	79	34	24	459,00	69,97
6,7	8,0	79	34	24	459,00	69,97
6,8	8,0	79	34	24	459,00	69,97
6,9	8,0	79	34	24	459,00	69,97
7,0	8,0	79	34	24	459,00	69,97
7,1	8,0	79	41	29	459,00	69,97
7,2	8,0	79	41	29	459,00	69,97
7,3	8,0	79	41	29	497,00	75,77
7,4	8,0	79	41	29	497,00	75,77
7,5	8,0	79	41	29	497,00	75,77
7,6	8,0	79	41	29	497,00	75,77
7,7	8,0	79	41	29	497,00	75,77
7,8	8,0	79	41	29	497,00	75,77
7,9	8,0	79	41	29	497,00	75,77
8,0	8,0	79	41	29	497,00	75,77
8,1	10,0	89	47	35	535,50	81,64
8,2	10,0	89	47	35	535,50	81,64
8,3	10,0	89	47	35	535,50	81,64
8,4	10,0	89	47	35	535,50	81,64
8,5	10,0	89	47	35	535,50	81,64

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
8,6	10,0	89	47	35	535,50	81,64
8,7	10,0	89	47	35	535,50	81,64
8,8	10,0	89	47	35	535,50	81,64
8,9	10,0	89	47	35	535,50	81,64
9,0	10,0	89	47	35	535,50	81,64
9,1	10,0	89	47	35	590,70	90,05
9,2	10,0	89	47	35	590,70	90,05
9,3	10,0	89	47	35	590,70	90,05
9,4	10,0	89	47	35	590,70	90,05
9,5	10,0	89	47	35	590,70	90,05
9,6	10,0	89	47	35	590,70	90,05
9,7	10,0	89	47	35	590,70	90,05
9,8	10,0	89	47	35	590,70	90,05
9,9	10,0	89	47	35	590,70	90,05
10,0	10,0	89	47	35	590,70	90,05
10,1	12,0	102	55	40	726,70	110,78
10,2	12,0	102	55	40	726,70	110,78
10,3	12,0	102	55	40	726,70	110,78
10,4	12,0	102	55	40	726,70	110,78
10,5	12,0	102	55	40	726,70	110,78
10,6	12,0	102	55	40	726,70	110,78
10,7	12,0	102	55	40	726,70	110,78
10,8	12,0	102	55	40	817,00	124,55
10,9	12,0	102	55	40	817,00	124,55
11,0	12,0	102	55	40	817,00	124,55
11,1	12,0	102	55	40	817,00	124,55
11,2	12,0	102	55	40	817,00	124,55
11,3	12,0	102	55	40	817,00	124,55
11,4	12,0	102	55	40	907,00	138,27
11,5	12,0	102	55	40	907,00	138,27
11,6	12,0	102	55	40	907,00	138,27
11,7	12,0	102	55	40	907,00	138,27
11,8	12,0	102	55	40	907,00	138,27
11,9	12,0	102	55	40	907,00	138,27
12,0	12,0	102	55	40	907,00	138,27
12,5	14,0	107	60	43	998,70	152,25
12,8	14,0	107	60	43	998,70	152,25
13,0	14,0	107	60	43	998,70	152,25
13,5	14,0	107	60	43	998,70	152,25
13,8	14,0	107	60	43	998,70	152,25
14,0	14,0	107	60	43	1124,00	171,35
14,5	16,0	115	65	45	1165,00	177,60
14,8	16,0	115	65	45	1207,60	184,10
15,0	16,0	115	65	45	1207,60	184,10
15,5	16,0	115	65	45	1249,50	190,49
15,8	16,0	115	65	45	1249,50	190,49
16,0	16,0	115	65	45	1249,50	190,49
16,5	18,0	123	73	51	1479,00	225,47
17,0	18,0	123	73	51	1479,00	225,47
17,5	18,0	123	73	51	1708,50	260,46
18,0	18,0	123	73	51	1708,50	260,46
18,5	20,0	131	79	55	2103,70	320,71
19,0	20,0	131	79	55	2103,70	320,71
19,5	20,0	131	79	55	2103,70	320,71
20,0	20,0	131	79	55	2103,70	320,71

FORET CARBURE monobloc 4SD avec TH



d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
3,0	6,0	66	28	23	446,20	68,02
3,1	6,0	66	28	23	446,20	68,02
3,2	6,0	66	28	23	446,20	68,02
3,3	6,0	66	28	23	446,20	68,02
3,4	6,0	66	28	23	446,20	68,02
3,5	6,0	66	28	23	446,20	68,02
3,6	6,0	66	28	23	446,20	68,02
3,7	6,0	66	28	23	446,20	68,02
3,8	6,0	74	36	29	466,00	71,04
3,9	6,0	74	36	29	466,00	71,04
4,0	6,0	74	36	29	466,00	71,04
4,1	6,0	74	36	29	466,00	71,04
4,2	6,0	74	36	29	466,00	71,04
4,3	6,0	74	36	29	466,00	71,04
4,4	6,0	74	36	29	466,00	71,04
4,5	6,0	74	36	29	466,00	71,04
4,6	6,0	74	36	29	466,00	71,04
4,7	6,0	74	36	29	466,00	71,04
4,8	6,0	82	44	35	485,00	73,94
4,9	6,0	82	44	35	485,00	73,94
5,0	6,0	82	44	35	485,00	73,94
5,1	6,0	82	44	35	485,00	73,94
5,2	6,0	82	44	35	485,00	73,94
5,3	6,0	82	44	35	485,00	73,94
5,4	6,0	82	44	35	485,00	73,94
5,5	6,0	82	44	35	485,00	73,94
5,6	6,0	82	44	35	485,00	73,94
5,7	6,0	82	44	35	485,00	73,94
5,8	6,0	82	44	35	485,00	73,94
5,9	6,0	82	44	35	485,00	73,94
6,0	6,0	82	44	35	485,00	73,94
6,1	8,0	91	53	43	505,80	77,11
6,2	8,0	91	53	43	505,80	77,11
6,3	8,0	91	53	43	505,80	77,11
6,4	8,0	91	53	43	505,80	77,11
6,5	8,0	91	53	43	505,80	77,11
6,6	8,0	91	53	43	505,80	77,11
6,7	8,0	91	53	43	505,80	77,11
6,8	8,0	91	53	43	505,80	77,11
6,9	8,0	91	53	43	505,80	77,11
7,0	8,0	91	53	43	505,80	77,11
7,1	8,0	91	53	43	505,80	77,11
7,2	8,0	91	53	43	505,80	77,11
7,3	8,0	91	53	43	534,00	81,41
7,4	8,0	91	53	43	534,00	81,41
7,5	8,0	91	53	43	534,00	81,41
7,6	8,0	91	53	43	534,00	81,41
7,7	8,0	91	53	43	534,00	81,41
7,8	8,0	91	53	43	534,00	81,41
7,9	8,0	91	53	43	534,00	81,41
8,0	8,0	91	53	43	534,00	81,41
8,1	10,0	103	61	49	562,70	85,78
8,2	10,0	103	61	49	562,70	85,78
8,3	10,0	103	61	49	562,70	85,78
8,4	10,0	103	61	49	562,70	85,78
8,5	10,0	103	61	49	562,70	85,78

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
8,6	10,0	103	61	49	562,70	85,78
8,7	10,0	103	61	49	562,70	85,78
8,8	10,0	103	61	49	562,70	85,78
8,9	10,0	103	61	49	562,70	85,78
9,0	10,0	103	61	49	562,70	85,78
9,1	10,0	103	61	49	631,00	96,20
9,2	10,0	103	61	49	631,00	96,20
9,3	10,0	103	61	49	631,00	96,20
9,4	10,0	103	61	49	631,00	96,20
9,5	10,0	103	61	49	631,00	96,20
9,6	10,0	103	61	49	631,00	96,20
9,7	10,0	103	61	49	631,00	96,20
9,8	10,0	103	61	49	631,00	96,20
9,9	10,0	103	61	49	631,00	96,20
10,0	10,0	103	61	49	631,00	96,20
10,1	12,0	118	71	56	661,00	100,77
10,2	12,0	118	71	56	661,00	100,77
10,3	12,0	118	71	56	661,00	100,77
10,4	12,0	118	71	56	661,00	100,77
10,5	12,0	118	71	56	661,00	100,77
10,6	12,0	118	71	56	661,00	100,77
10,7	12,0	118	71	56	661,00	100,77
10,8	12,0	118	71	56	732,00	111,59
10,9	12,0	118	71	56	732,00	111,59
11,0	12,0	118	71	56	732,00	111,59
11,1	12,0	118	71	56	732,00	111,59
11,2	12,0	118	71	56	732,00	111,59
11,3	12,0	118	71	56	732,00	111,59
11,4	12,0	118	71	56	803,20	122,45
11,5	12,0	118	71	56	803,20	122,45
11,6	12,0	118	71	56	803,20	122,45
11,7	12,0	118	71	56	803,20	122,45
11,8	12,0	118	71	56	803,20	122,45
11,9	12,0	118	71	56	803,20	122,45
12,0	12,0	118	71	56	803,20	122,45
12,5	14,0	124	77	60	956,00	145,74
12,8	14,0	124	77	60	956,00	145,74
13,0	14,0	124	77	60	956,00	145,74
13,5	14,0	124	77	60	956,00	145,74
13,8	14,0	124	77	60	956,00	145,74
14,0	14,0	124	77	60	1109,00	169,07
14,5	16,0	133	83	63	1190,00	181,41
14,8	16,0	133	83	63	1280,00	195,13
15,0	16,0	133	83	63	1280,00	195,13
15,5	16,0	133	83	63	1381,00	210,53
15,8	16,0	133	83	63	1381,00	210,53
16,0	16,0	133	83	63	1381,00	210,53
16,5	18,0	143	93	71	1636,00	249,41
17,0	18,0	143	93	71	1636,00	249,41
17,5	18,0	143	93	71	1891,00	288,28
18,0	18,0	143	93	71	1891,00	288,28
18,5	20,0	153	101	77	2329,00	355,05
19,0	20,0	153	101	77	2329,00	355,05
19,5	20,0	153	101	77	2329,00	355,05
20,0	20,0	153	101	77	2329,00	355,05

5D avec Trous d'Huile Référence SADEX : A-DRKC

DIN 6537

Micrograin

GOIJURES DROITES

Revêtus TiAlN
multicouches

Série longue, Taille droite
4 listels avec trous d'huile.

Attachement DIN 6535 HAK
compatible avec serrage en
pince ou en mandrin hydrau-
lique. 2 goujures droites 4SD.
Affûtage en bout spécial 140°.

Utilisation :

Outils exclusivement
réservés à l'usinage de
matériaux copeaux courts.

Fontes tous types,
Aluminium et ses alliages
et métaux non ferreux.


La géométrie de l'outil
permet d'obtenir
directement une tolérance
qualité 6 avec des états de
surface comparables à ceux
obtenus avec un alésoir.
Spécialement étudié
pour les usinages CN.

Possibilité attachement
suivant DIN 6535 HEK.

Pour tout autre revêtement
nous consulter.



FORET CARBURE monobloc 4SD avec TH



8D avec Trous d'Huile
Référence SADEX :
A-DSKC

DIN 6537

Micrograin

GOIJURES DROITES

Revêtus TiAlN
multicouches

Série Extra longue, Taille droite 4 listels avec trous d'huile.

Attachement DIN 6535 HAK compatible avec serrage en pince ou en mandrin hydraulique. 2 goujures droites 4SD. Affûtage en bout spécial 140°.

Utilisation :

Outils exclusivement réservés à l'usinage de matériaux copeaux courts.

Fontes tous types, Aluminium et ses alliages et métaux non ferreux.

La géométrie de l'outil permet d'obtenir directement une tolérance qualité 6 avec des états de surface comparables à ceux obtenus avec un alésoir. Spécialement étudié pour les usinages CN.


Possibilité attachement suivant DIN 6535 HEK.

Pour tout autre revêtement nous consulter.

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
3,0	6,0	72	34	29	765,00	116,62
3,1	6,0	72	34	29	765,00	116,62
3,2	6,0	72	34	29	765,00	116,62
3,3	6,0	72	34	29	765,00	116,62
3,4	6,0	72	34	29	765,00	116,62
3,5	6,0	72	34	29	765,00	116,62
3,6	6,0	72	34	29	765,00	116,62
3,7	6,0	72	34	29	765,00	116,62
3,8	6,0	81	43	36	779,00	118,76
3,9	6,0	81	43	36	779,00	118,76
4,0	6,0	81	43	36	779,00	118,76
4,1	6,0	81	43	36	779,00	118,76
4,2	6,0	81	43	36	779,00	118,76
4,3	6,0	81	43	36	779,00	118,76
4,4	6,0	81	43	36	779,00	118,76
4,5	6,0	81	43	36	779,00	118,76
4,6	6,0	81	43	36	779,00	118,76
4,7	6,0	81	43	36	779,00	118,76
4,8	6,0	95	57	48	793,00	120,89
4,9	6,0	95	57	48	793,00	120,89
5,0	6,0	95	57	48	793,00	120,89
5,1	6,0	95	57	48	793,00	120,89
5,2	6,0	95	57	48	793,00	120,89
5,3	6,0	95	57	48	793,00	120,89
5,4	6,0	95	57	48	793,00	120,89
5,5	6,0	95	57	48	793,00	120,89
5,6	6,0	95	57	48	793,00	120,89
5,7	6,0	95	57	48	793,00	120,89
5,8	6,0	95	57	48	793,00	120,89
5,9	6,0	95	57	48	793,00	120,89
6,0	6,0	95	57	48	793,00	120,89
6,1	8,0	114	76	64	807,50	123,10
6,2	8,0	114	76	64	807,50	123,10
6,3	8,0	114	76	64	807,50	123,10
6,4	8,0	114	76	64	807,50	123,10
6,5	8,0	114	76	64	807,50	123,10
6,6	8,0	114	76	64	807,50	123,10
6,7	8,0	114	76	64	807,50	123,10
6,8	8,0	114	76	64	807,50	123,10
6,9	8,0	114	76	64	807,50	123,10
7,0	8,0	114	76	64	807,50	123,10
7,1	8,0	114	76	64	807,50	123,10
7,2	8,0	114	76	64	807,50	123,10
7,3	8,0	114	76	64	907,00	138,27
7,4	8,0	114	76	64	907,00	138,27
7,5	8,0	114	76	64	907,00	138,27
7,6	8,0	114	76	64	907,00	138,27
7,7	8,0	114	76	64	907,00	138,27
7,8	8,0	114	76	64	907,00	138,27
7,9	8,0	114	76	64	907,00	138,27
8,0	8,0	114	76	64	907,00	138,27
8,1	10,0	142	95	80	1007,20	153,55
8,2	10,0	142	95	80	1007,20	153,55
8,3	10,0	142	95	80	1007,20	153,55
8,4	10,0	142	95	80	1007,20	153,55
8,5	10,0	142	95	80	1007,20	153,55

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
8,6	10,0	142	95	80	1007,20	153,55
8,7	10,0	142	95	80	1007,20	153,55
8,8	10,0	142	95	80	1007,20	153,55
8,9	10,0	142	95	80	1007,20	153,55
9,0	10,0	142	95	80	1007,20	153,55
9,1	10,0	142	95	80	1109,20	169,10
9,2	10,0	142	95	80	1109,20	169,10
9,3	10,0	142	95	80	1109,20	169,10
9,4	10,0	142	95	80	1109,20	169,10
9,5	10,0	142	95	80	1109,20	169,10
9,6	10,0	142	95	80	1109,20	169,10
9,7	10,0	142	95	80	1109,20	169,10
9,8	10,0	142	95	80	1109,20	169,10
9,9	10,0	142	95	80	1109,20	169,10
10,0	10,0	142	95	80	1109,20	169,10
10,1	12,0	162	114	96	1216,00	185,38
10,2	12,0	162	114	96	1216,00	185,38
10,3	12,0	162	114	96	1216,00	185,38
10,4	12,0	162	114	96	1216,00	185,38
10,5	12,0	162	114	96	1216,00	185,38
10,6	12,0	162	114	96	1216,00	185,38
10,7	12,0	162	114	96	1216,00	185,38
10,8	12,0	162	114	96	1324,00	201,84
10,9	12,0	162	114	96	1324,00	201,84
11,0	12,0	162	114	96	1324,00	201,84
11,1	12,0	162	114	96	1324,00	201,84
11,2	12,0	162	114	96	1324,00	201,84
11,3	12,0	162	114	96	1324,00	201,84
11,4	12,0	162	114	96	1432,00	218,31
11,5	12,0	162	114	96	1432,00	218,31
11,6	12,0	162	114	96	1432,00	218,31
11,7	12,0	162	114	96	1432,00	218,31
11,8	12,0	162	114	96	1432,00	218,31
11,9	12,0	162	114	96	1432,00	218,31
12,0	12,0	162	114	96	1432,00	218,31
12,5	14,0	178	133	112	1765,00	269,07
12,8	14,0	178	133	112	1765,00	269,07
13,0	14,0	178	133	112	1765,00	269,07
13,5	14,0	178	133	112	1765,00	269,07
13,8	14,0	178	133	112	1765,00	269,07
14,0	14,0	178	133	112	2099,00	319,99
14,5	16,0	203	152	128	2305,00	351,39
14,8	16,0	203	152	128	2515,00	383,41
15,0	16,0	203	152	128	2515,00	383,41
15,5	16,0	203	152	128	2720,00	414,66
15,8	16,0	203	152	128	2720,00	414,66
16,0	16,0	203	152	128	2720,00	414,66
16,5	18,0	222	171	144	3245,00	494,70
17,0	18,0	222	171	144	3245,00	494,70
17,5	18,0	222	171	144	3769,00	574,58
18,0	18,0	222	171	144	3769,00	574,58
18,5	20,0	243	190	160	4730,00	721,08
19,0	20,0	243	190	160	4730,00	721,08
19,5	20,0	243	190	160	4730,00	721,08
20,0	20,0	243	190	160	4730,00	721,08

FORET CARBURE monobloc 4SD avec TH



d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
3,0	6,0	92	54	48	935,00	142,54
3,1	6,0	92	54	48	935,00	142,54
3,2	6,0	92	54	48	935,00	142,54
3,3	6,0	92	54	48	935,00	142,54
3,4	6,0	92	54	48	935,00	142,54
3,5	6,0	92	54	48	935,00	142,54
3,6	6,0	92	54	48	935,00	142,54
3,7	6,0	92	54	48	935,00	142,54
3,8	6,0	102	64	58	959,00	146,20
3,9	6,0	102	64	58	959,00	146,20
4,0	6,0	102	64	58	959,00	146,20
4,1	6,0	102	64	58	959,00	146,20
4,2	6,0	102	64	58	959,00	146,20
4,3	6,0	102	64	58	959,00	146,20
4,4	6,0	102	64	58	959,00	146,20
4,5	6,0	102	64	58	959,00	146,20
4,6	6,0	102	64	58	959,00	146,20
4,7	6,0	102	64	58	959,00	146,20
4,8	6,0	116	78	70	983,00	149,86
4,9	6,0	116	78	70	983,00	149,86
5,0	6,0	116	78	70	983,00	149,86
5,1	6,0	116	78	70	983,00	149,86
5,2	6,0	116	78	70	983,00	149,86
5,3	6,0	116	78	70	983,00	149,86
5,4	6,0	116	78	70	983,00	149,86
5,5	6,0	116	78	70	983,00	149,86
5,6	6,0	116	78	70	983,00	149,86
5,7	6,0	116	78	70	983,00	149,86
5,8	6,0	116	78	70	983,00	149,86
5,9	6,0	116	78	70	983,00	149,86
6,0	6,0	116	78	70	983,00	149,86
6,1	8,0	146	108	94	1007,00	153,52
6,2	8,0	146	108	94	1007,00	153,52
6,3	8,0	146	108	94	1007,00	153,52
6,4	8,0	146	108	94	1007,00	153,52
6,5	8,0	146	108	94	1007,00	153,52
6,6	8,0	146	108	94	1007,00	153,52
6,7	8,0	146	108	94	1007,00	153,52
6,8	8,0	146	108	94	1007,00	153,52
6,9	8,0	146	108	94	1007,00	153,52
7,0	8,0	146	108	94	1007,00	153,52
7,1	8,0	146	108	94	1007,00	153,52
7,2	8,0	146	108	94	1007,00	153,52
7,3	8,0	146	108	94	1119,00	170,59
7,4	8,0	146	108	94	1119,00	170,59
7,5	8,0	146	108	94	1119,00	170,59
7,6	8,0	146	108	94	1119,00	170,59
7,7	8,0	146	108	94	1119,00	170,59
7,8	8,0	146	108	94	1119,00	170,59
7,9	8,0	146	108	94	1119,00	170,59
8,0	8,0	146	108	94	1119,00	170,59
8,1	10,0	162	120	110	1231,00	187,66
8,2	10,0	162	120	110	1231,00	187,66
8,3	10,0	162	120	110	1231,00	187,66
8,4	10,0	162	120	110	1231,00	187,66
8,5	10,0	162	120	110	1231,00	187,66

d1	d2	L1	L2	L3	prix HT FF	prix HT Euro
8,6	10,0	162	120	110	1231,00	187,66
8,7	10,0	162	120	110	1231,00	187,66
8,8	10,0	162	120	110	1231,00	187,66
8,9	10,0	162	120	110	1231,00	187,66
9,0	10,0	162	120	110	1231,00	187,66
9,1	10,0	162	120	110	1343,00	204,74
9,2	10,0	162	120	110	1343,00	204,74
9,3	10,0	162	120	110	1343,00	204,74
9,4	10,0	162	120	110	1343,00	204,74
9,5	10,0	162	120	110	1343,00	204,74
9,6	10,0	162	120	110	1343,00	204,74
9,7	10,0	162	120	110	1343,00	204,74
9,8	10,0	162	120	110	1343,00	204,74
9,9	10,0	162	120	110	1343,00	204,74
10,0	10,0	162	120	110	1343,00	204,74
10,1	12,0	204	156	142	1489,00	227,00
10,2	12,0	204	156	142	1489,00	227,00
10,3	12,0	204	156	142	1489,00	227,00
10,4	12,0	204	156	142	1489,00	227,00
10,5	12,0	204	156	142	1489,00	227,00
10,6	12,0	204	156	142	1489,00	227,00
10,7	12,0	204	156	142	1489,00	227,00
10,8	12,0	204	156	142	1653,00	252,00
10,9	12,0	204	156	142	1653,00	252,00
11,0	12,0	204	156	142	1653,00	252,00
11,1	12,0	204	156	142	1653,00	252,00
11,2	12,0	204	156	142	1653,00	252,00
11,3	12,0	204	156	142	1653,00	252,00
11,4	12,0	204	156	142	1810,00	275,93
11,5	12,0	204	156	142	1810,00	275,93
11,6	12,0	204	156	142	1810,00	275,93
11,7	12,0	204	156	142	1810,00	275,93
11,8	12,0	204	156	142	1810,00	275,93
11,9	12,0	204	156	142	1810,00	275,93
12,0	12,0	204	156	142	1810,00	275,93
12,5	14,0	230	182	166	2228,00	339,66
12,8	14,0	230	182	166	2228,00	339,66
13,0	14,0	230	182	166	2228,00	339,66
13,5	14,0	230	182	166	2228,00	339,66
13,8	14,0	230	182	166	2228,00	339,66
14,0	14,0	230	182	166	2643,00	402,92
14,5	16,0	260	208	192	2903,00	442,56
14,8	16,0	260	208	192	3160,00	481,74
15,0	16,0	260	208	192	3160,00	481,74
15,5	16,0	260	208	192	3425,00	522,14
15,8	16,0	260	208	192	3425,00	522,14
16,0	16,0	260	208	192	3425,00	522,14
16,5	18,0	285	234	216	4071,00	620,62
17,0	18,0	285	234	216	4071,00	620,62
17,5	18,0	285	234	216	4717,00	719,10
18,0	18,0	285	234	216	4717,00	719,10
18,5	20,0	310	258	240	5924,00	903,11
19,0	20,0	310	258	240	5924,00	903,11
19,5	20,0	310	258	240	5924,00	903,11
20,0	20,0	310	258	240	5924,00	903,11

12D avec Trous d'Huile Référence SADEX : A-DOKC

DIN 6537

Micrograin

GOUJURES DROITES

Revêtus TiAlN

multicouches

Série super longue,
Taille droite 4 listels avec
trous d'huile.

Attachement DIN 6535 HAK
compatible avec serrage en
pince ou en mandrin hydrau-
lique. 2 goujures droites 4SD.
Affûtage en bout spécial 140°.

Utilisation :

Outils exclusivement
réservés à l'usinage de
matériaux copeaux courts.

Fontes tous types ,
Aluminium et ses alliages
et métaux non ferreux .

La géométrie de l'outil
permet d'obtenir
directement une tolérance
qualité 6 avec des états
de surface comparables
à ceux obtenus avec un
alésoir.

Spécialement étudié pour
les usinages CN.

Possibilité attachement
suivant DIN 6535 HEK.

Pour tout autre revêtement
nous consulter.



CONDITIONS GÉNÉRALES de vente

1 GENERALITES

Les présentes constituent les règles juridiques dans le cadre desquelles la Société SADEX SAS réalise ses transactions commerciales avec ses clients. Elles sont réputées acceptées dans leur ensemble par ses clients.

Les conditions générales d'achats de nos clients ne sont pas opposables à ces règles, même lorsque nous ne les rejetons pas expressément.

Les indications relatives aux dimensions, caractéristiques techniques, conditions d'utilisation, prix et autres données figurant dans les catalogues, prospectus, circulaires, annonces publicitaires, gravures et listes de prix ont un caractère indicatif.

2 COMMANDE

Il est accusé réception des commandes lorsque l'état de notre stock ne permet pas de livrer les produits commandés dans des délais courts.

Toute commande non refusée par écrit quinze jours après sa date de réception au siège de la Société SADEX SAS est considérée comme acceptée.

Il n'y a pas de minimum de commande en terme de quantité de produits. Toutefois, pour les commandes d'un montant net inférieur à 80 € HT, il sera facturé une somme forfaitaire de 80 € HT, quel que soit le produit ou le service vendu. Le port étant à la charge du client.

3 PROPRIETE INDUSTRIELLE - ETUDES - CONFIDENTIALITE

Les informations, les études et les documents de toutes natures transmis par notre société à ses clients restent son entière propriété. Ils doivent lui être rendus sur sa demande. La Société SADEX SAS conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses études et documents qui ne peuvent être ni communiqués ni exécutés ni reproduits sans son autorisation écrite.

4 FABRICATIONS SPECIALES

Pour des raisons techniques de fabrication, pour les commandes portant sur des articles nécessitant une fabrication spéciale, la Société SADEX SAS se réserve le droit de livrer et de facturer 15 % en plus ou en moins par rapport à la quantité commandée. Pour les commandes de moins de 10 pièces, cette tolérance pourra être de 2 pièces.

5 LIVRAISON

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif. En aucun cas des dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts ou à annulation de la commande en cours.

En outre, la Société SADEX SAS sera dégagée de tout engagement qu'elle aurait pu prendre expressément et exceptionnellement, lorsque les conditions de paiement ne sont pas observées par le client, ou que les renseignements demandés au client par la Société SADEX SAS pour que cette dernière puisse exécuter la commande, ne lui sont pas fournis dans les délais prévus ou bien encore en cas de force majeure ou de tout autre événement, tels que définis au paragraphe ci-après intitulé force majeure.

6 TRANSPORT, DOUANE, ASSURANCE, TRANSFERT DE RISQUE

Quelles que soient la destination des marchandises et les conditions de vente, la délivrance desdites marchandises est réputée effectuée dans nos entrepôts. Par conséquent, les marchandises sont acceptées et réceptionnées par le client, dans nos entrepôts où s'effectue, dès la mise à disposition, le transfert de risques, même si le franco de port est accordé. Nous nous réservons le droit de procéder à la facturation immédiate de toutes marchandises non enlevées dans les délais prévus.

Toutes les opérations de transport, d'assurance, de douane, de manutention, d'amenée à pied d'oeuvre sont à la charge et aux frais, risques et périls du client, auquel il appartient de vérifier les marchandises expédiées à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses recours contre le transporteur, même si l'expédition a été faite franco. En cas d'expédition par la Société SADEX SAS, celle là est faite en port dû, sous la responsabilité entière du destinataire.

7 PRIX

Nos prix s'entendent à la date de notre confirmation de commande. Toutefois, et sous réserve de l'application de textes légaux ou réglementaires impératifs, toute augmentation du coût de fabrication de nos produits (matière première, main d'oeuvre, énergie, etc.) toute majoration des frais accessoires ou annexes à la vente, (transports, assurances, taxes, etc.) seront supportés par le client.

Les emballages sont facturés et non repris.

8 CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf stipulations contraires, toutes nos factures sont payables au siège social de la société à 38380 Entre-Deux-Guiers. Nos prix s'entendent HT.

Sauf stipulations contraires, notamment en cas de fabrication spéciale où la Société SADEX SAS se réserve le droit de demander un acompte, nos conditions de paiement sont :

Au comptant, par chèque, sans escompte de caisse, pour les factures d'un montant inférieur à 150 € HT.

Pour les factures d'un montant supérieur à 150 € HT :

Soit à 8 jours date de facture sous déduction de 0,4 % (aucun escompte ne sera accepté en cas de paiement postérieur à 8 jours),

Soit à 30 jours date de facture net.

A défaut de paiement à la date d'exigibilité de toute somme due en vertu du contrat de vente, comme en cas d'inexécution de l'un quelconque de ses engagements par le client, le contrat de vente sera résolu de plein droit si la Société SADEX SAS y a convenance, sans que cette dernière ait à accomplir aucune formalité judiciaire.

La notification en sera faite par la Société SADEX SAS par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de prolongation d'échéance, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, la Société SADEX SAS pourra établir une majoration de facture de 1,5% par mois supplémentaire, tous autres droits restant réservés. Dans le cas où la carence de son débiteur contraindrait la Société SADEX SAS à confier le recouvrement des sommes dues, à son service contentieux, celles-ci seraient automatiquement majorées d'une indemnité fixée à 20 % de leur montant, en sus des intérêts conventionnels. Cette indemnité sera établie à titre de clause pénale, conformément aux articles 1152 et 1226 du Code Civil. A défaut de paiement d'une échéance, toutes les autres factures dues en totalité ou en partie par le client deviennent immédiatement exigibles, même si elles ont donné lieu à des traites déjà en circulation.

9 RESOLUTION DE LA VENTE

En cas de défaut de paiement, nous nous réservons le droit de constater la résolution de plein droit de la vente 5 jours après une mise en demeure par lettre recommandée non suivie d'effet et de reprendre possession du produit sans préjudice de tous autres dommages et intérêts, la restitution des marchandises à la Société SADEX SAS s'effectuant aux risques et périls de l'acheteur et à ses entiers frais.

10 RESERVE DE PROPRIETE (Loi du 15 janvier 1985)

Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété.

Par conséquent, le transfert de la propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu'au paiement et l'encaissement effectif intégral du prix.

En cas de revendication, l'acheteur s'engage à restituer les marchandises à sa charge et à première demande de la Société SADEX SAS.

La reprise par la Société SADEX SAS des biens revendiqués, impose à l'acheteur l'obligation de réparer le préjudice résultant de la dépréciation et en tout état de cause de l'indisponibilité des biens concernés. Par conséquent, l'acheteur devra payer à la Société SADEX SAS une indemnité fixée à 2% du prix convenu par mois de détention des biens à titre de clause pénale. Si la résolution du contrat rend la Société SADEX SAS débiteur de l'acompte préalablement reçu de l'acheteur, il sera en droit de procéder à la compensation de cette dette avec la créance née de l'application de la clause pénale ci-dessus fixée.

Les risques sont mis à la charge de l'acheteur dès la délivrance des marchandises vendues sous réserve de propriété, par conséquent, il devra en assurer la conservation, l'entretien et l'utilisation, à ses frais, risques et périls.

L'acheteur s'engage à réserver un emplacement pour le stockage des marchandises, à titre exclusif. Cette réservation sera matérialisée par tout moyen de nature à faire apparaître la propriété du vendeur sur les marchandises. Sur le plan comptable, l'acheteur s'engage en outre à mentionner de façon distincte les marchandises de la Société SADEX SAS dans ses livres.

L'acheteur sera tenu de s'opposer par tout moyen de droit aux prétentions que les tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par voie de saisie, confiscation, procédure équivalente. Il devra dès qu'il aura eu connaissance en aviser la Société SADEX SAS pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts. En cas de règlement amiable ou de procédure collective, l'acheteur s'engage à aviser sans délai la Société SADEX SAS afin qu'elle puisse notamment dresser immédiatement un inventaire de ses produits. L'acheteur s'interdit jusqu'au complet paiement du prix de les donner en gage ou à en transférer la propriété à titre de garantie.

11 RECLAMATION - CONFORMITE - GARANTIE

La rigueur de notre contrôle, nous permet de garantir les outils portant notre marque. Toutefois, si un vice caché de fabrication pouvait nous être imputé, notre garantie se limiterait à l'échange de l'outil reconnu par nous défectueux. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, le client doit aviser la Société SADEX SAS, dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandise, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, des vices qu'il impute au matériel et fournir toute justification quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner toute facilité à la Société SADEX SAS pour procéder à la constatation de ces vices. Il doit en outre s'abstenir, sauf accord exprès de la Société SADEX SAS d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers une modification du produit.

12 DOMMAGES INTERETS

La responsabilité de la Société SADEX SAS est strictement limitée aux obligations citées dans les présentes et il est de convention expresse que la Société SADEX SAS ne sera tenue à aucune indemnisation, y compris pour dommages immatériels ou indirects tels que notamment manque à gagner, perte d'utilisation ou de revenu, réclamation de tiers.

13 RETOUR DE MARCHANDISE

Aucun retour de marchandise ne sera accepté sauf accord préalable écrit du Service Commercial de la Société SADEX SAS. Les retours se feront port payé par l'expéditeur sauf accord particulier de notre part.

14 FORCE MAJEURE

Tous les engagements de la Société SADEX SAS seront suspendus dans tous les cas où l'inexécution d'une de ses obligations aurait pour cause un cas de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure tout événement grave, pas nécessairement imprévisible ou irrésistible tel que grève totale ou partielle en nos établissements ou ceux de nos fournisseurs ou encore chez les transporteurs, inondations, incendies, vols, sabotages, etc.

15 TRIBUNAUX COMPETENTS

En cas de litige, il est de convention expresse que tout différend relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la Société SADEX SAS, même en cas d'appel en garantie de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et ce nonobstant clause contraire.





SADEX

Z.I. Chartreuse-Guiers, 38380 Entre-Deux-Guiers, France
Tél. 04 76 66 87 50 - Fax 04 76 66 87 51